

TUOTESELOSTE

Decor Pendant Needle Linear 4xE27 Dark Grey

Decor Needle Pendant | Ripustettavat sisävalaisimet, E27-kanta



Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, aulat, porraskäytävät, olohuoneet, kellaritilat
- Makuuhuoneet

Tuote-edut

- Yksilölliset valaistusratkaisu yhdistämällä sisustusvalaisimiin
- Laadukkaan näköinen ja tuntuinen
- Helppo asennus

Tuoteominaisuudet

- Moderni minimalistinen muotoilu
- Erityinen Vintage-henkisyys yhdistettynä 1906 lamppuihin
- Monipuoliset asennusvaihtoehdot
- 2 m tekstiilikaapeli




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Verkkojännite

MITAT JA PAINO

Pituus	950,00 mm
Leveys	100,00 mm
Korkeus	2200,00 mm
Tuotteen paino	1950,00 g



DECOR NEEDLE PEND LN 4XE27

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Tummanharmaa
Rungon väri	Tummanharmaa
Rungon materiaali	Steel
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentätapa	Liitin, 3-napainen (L, N)
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Ei

Kiinnitystapa	Ripustus
Asennuspaikka	Kattoon
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Ei
Vaihdettava valonlähde	Ei
Lampunpitimen tyyppi	E27

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
------------	-----------

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Lampun enimmäisteho: 25 W (15 W LED)
Valonlähteiden lukumäärä	4

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DECOR NEEDLE PENDANT PLATE+LINEAR E27
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration Pendant Needle
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA Declaration Pendant Needle

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075848528	Yksikköpakkaus 1	88 mm x 123 mm x 1,003 mm	2441.00 g	10.86 dm³
4058075848535	Kuljetuslaatikko 2	1,020 mm x 190 mm x 150 mm	5572.00 g	29.07 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.