

## TUOTESELOSTE

### Decor Plaster Pure Pendant 280 E27 White

Decor Plaster | Sisustusvalaisimet kipsiä, vaihdettava valonlähde



#### Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, aulat, porraskäytävät, olohuoneet, kellaritilat

#### Tuote-edut

- Laadukkaan näköinen ja tuntuinen
- Suuri joustavuus valonlähteen valinnassa
- Kestävä ratkaisu vaihdettavien valonlähteiden ansiosta
- Helppo asennus
- Joidenkin lajien käyttämä aito puu

#### Tuoteominaisuudet

- Kotelon materiaali: metalli ja kipsi
- Tekstiilikaapeli




## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Nimellisjännite      | 220...240 V   |
| Verkkotaajuus        | 50...60 Hz    |
| Iskunkestävyysluokka | II            |
| Toimintatapa         | Verkkojännite |

## MITAT JA PAINO

|                |            |
|----------------|------------|
| Halkaisija     | 283,00 mm  |
| Korkeus        | 1140,00 mm |
| Tuotteen paino | 2035,00 g  |



DECOR PLASTER PURE PEND 280  
E27 WT

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Tuotteen väri                    | Valkoinen     |
| Rungon väri                      | Valkoinen     |
| Rungon materiaali                | Rappaus Teräs |
| Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12) | 650 °C        |

## KÄYTTÖ &amp; KIINNITYS

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20...+40 °C              |
| Varastointilämpötila            | -20...+80 °C              |
| KytKentätapa                    | Liitin, 2-napainen (L, N) |
| Kotelointiluokka                | IP20                      |
| Himmennettävä                   | Ei                        |
| Kiinnitystapa                   | Ripustus                  |
| Käyttöympäristö                 | Sisäkäyttöön              |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Mukana valonlähde       | Ei  |
| Vaihdeettava valonlähde | Ei  |
| Lampunpitimen tyyppi    | E27 |

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Standardit                            | CE / UKCA |
| D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila | Ei        |

MUUT LISÄTIEDOT

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Tuotehuomautus           | Lampun enimmäisteho: 25 W (LED 15 W) |
| Valonlähteiden lukumäärä | 1                                    |

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                        |                                      | Dokumentin nimi           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet      | DECOR PLASTER PENDANT E27 |
|  | Lakitiedot                           | Safety insert G11219301   |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset      | DECOR LUM                 |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | DECOR LUM                 |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854460838 | Yksikköpakkaus<br>1          | 152 mm x 342 mm x 343 mm          | 2815.00 g     | 17.83 dm <sup>3</sup> |
| 4099854460845 | Kuljetuslaatikko<br>4        | 625 mm x 355 mm x 365 mm          | 11260.00 g    | 80.98 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet

tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

---

## VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.