

## TUOTESELOSTE

# Vintage 1906 Table O Lamp 4W 818 E27

Vintage 1906 Table Luminaire | Pöytävalaisimet, vintage-tyyli, E27-lampunpidin



### Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, aulat, porraskäytävät, olohuoneet, kellaritilat
- Makuuhuoneet

### Tuote-edut

- Ajaton muotoilu
- Kestävä ratkaisu vaihdettavien valonlähteiden ansiosta
- Välikytkin jalustassa
- Osram-lamppu mukana

### Tuoteominaisuudet

- Kotelon materiaali: puu



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Nimellisteho                                        | 4,00 W        |
| Nimellisjännite                                     | 220...240 V   |
| Verkkotaajuus                                       | 50...60 Hz    |
| Käynnistysvirtapiikki                               | 0.024 A       |
| Käynnistysvirran aika T <sub>h50</sub>              | 300 µs        |
| Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)       | 95            |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16 | 152           |
| Tehokerroin (cos φ)                                 | ≥0,7          |
| Iskunkestävyysluokka                                | II            |
| Toimintatapa                                        | Verkkojännite |

Fotometriset tiedot

|                                           |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Valovirta                                 | 110 lm                            |
| Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä | 110                               |
| Valotehokkuus                             | 27.5 lm/W                         |
| Värilämpötila                             | 1800 K                            |
| Valon väri (EN 12464-1)                   | Tunnelmallinen lämpimän valkoinen |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)           | 80                                |
| Väriaadun tasaisuus (SDCM)                | ≤6 sdcn                           |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG1                               |
| Säteilykulma                              | 330 °                             |

MITAT JA PAINO

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Pituus          | 102,00 mm |
| Leveys          | 75,00 mm  |
| Korkeus         | 245,00 mm |
| Tuotteen paino  | 520,00 g  |
| Kaapelin pituus | 1800 mm   |



1906 O LAMP CUBE TABLE SM  
4W 818E27

MATERIAALIT & VÄRIT

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Tuotteen väri                    | Sisustuspuu |
| Rungon väri                      | Sisustuspuu |
| Rungon materiaali                | Kumipuu     |
| Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12) | 650 °C      |
| Elohopean määrä                  | 0.0 mg      |

KÄYTTÖ & KIIINNITYS

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20...+40 °C   |
| Varastointilämpötila            | -20...+80 °C   |
| Kytkentätapa                    | Pistoke C (EU) |
| Himmennettävä                   | Ei             |
| Kiinnitystapa                   | Seisova        |
| Asennuspaikka                   | Pöytä          |
| Käyttöympäristö                 | ei relevantti  |
| Suunnattava                     | Ei             |
| Mukana valonlähde               | Kyllä          |
| Vaihdettava valonlähde          | Kyllä          |

Käyttöikä

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Kytkentäkertojen määrä    | 10000                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|            |    |
|------------|----|
| Standardit | CE |
|------------|----|

MUUT LISÄTIEDOT

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Tuotehuomautus | Lampun enimmäisteho: 11 W LED |
|----------------|-------------------------------|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Valonlähteiden lukumäärä | 1 |
|--------------------------|---|

Turvallisuustiedot

– Ulkoista joustavaa kaapelia tai johtoa ei tässä valaisimessa voi vaihtaa; jos johto vaurioituu, valaisin on hävitettävä

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                      |                                 | Dokumentin nimi                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | User instruction G11252666 1906 O LAMP CUBE TABLE SM 4W 818E27 |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | 1906 O Lamp Table                                              |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075857698 | Yksikköpakkaus<br>1          | 84 mm x 184 mm x 220 mm           | 672.00 g      | 3.40 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075857704 | Kuljetuslaatikko<br>4        | 386 mm x 186 mm x 258 mm          | 3078.00 g     | 18.52 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.