

TUOTESELOSTE

Bulkhead Essential Round E27 Black

Bulkhead Essential | Seinä- ja kattovalaisin kiinteällä suojahäkillä



Käyttökohteet

- Kellarit
- Autotallit
- Käytävät, porraskäytävät, sisääntuloalueet

Tuote-edut

- Kestävä E27-kannan ansiosta
- Laadukas lasikotelo ja integroitu suojahäkki parantavat turvallisuutta
- Suojausluokan IP44 ansiosta valaisin on roisketiivis

Tuoteominaisuudet

- Iskunkestävyys: IK06
- Suojauksen tyyppi: IP44
- Helppo ja nopea asennus


TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	220...240 V
Iskunkestävyysluokka	II

MITAT JA PAINO

Pituus	190,00 mm
Leveys	190,00 mm
Korkeus	98,00 mm
Tuotteen paino	620,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon väri	Musta
Rungon materiaali	Polypropeeni (PP)
Kuvun/heijastimen materiaali	Lasi
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-40...+80 °C
Kytkentätapa	Liitin, 2-napainen (L, N)
Kotelointiluokka	IP54
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Seinään
Käyttöympäristö	ei relevantti
Mukana valonlähde	Ei

Vaihdettava valonlähde	Ei
Lampunpitimen tyyppi	E27

TURVAVALAISTUS

Turvavalaisimen testaustapa	Ei ole
-----------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Polttimon teho max.: 10 W LED / Saatavilla heinäkuusta 2025
Valonlähteiden lukumäärä	1

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	BULKHEAD ESSENTIAL
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Lakitiedot	Safety insert G11219301
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE declaration Bulkheads Essential E27

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075845626	Nippu 1	190 mm x 190 mm x 99 mm	626.00 g	3.57 dm³
4058075845633	Kuljetuslaatikko 10	547 mm x 417 mm x 224 mm	7302.00 g	51.09 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.