


TUOTESELOSTE

Smart Macaron Orange

SMART+ Bluetooth Macaron Speaker | Bluetooth-kaiutin, jossa on gyroskoopilla ohjattu valaistus



Käyttökohteet

- Täydellinen sisäkäyttöön – viihtyisistä olohuoneista ja tyylikkäästä ruokailutiloista rentouttaviin makuuhuoneisiin

Tuote-edut

- Portable Bluetooth Speaker with a stylish macaron-inspired design
- Stereopariliitos – yhdistä kaksi yksikköä mukaansatempaavaan vasemman ja oikean kanavan ääneen
- Herätystila – muuta se kannettavaksi herätyskellokaiuttimeksi
- Esiladattu musiikki – sisältää valkoista kohinaa ja vauvaa rauhoittavia melodioita
- Energiatehokas – alhainen virrankulutus pidempää soittoaikaa varten
- Matkaystävällinen – mukana tulee rannehihna ja avaimenperälenkki helppoa kantamista varten

Tuoteominaisuudet

- Bluetooth-kaiutin – yhteensopiva Spotifyn, YouTube, Apple Musicin ja muiden musiikisovellusten kanssa
- Ohjattavissa SMART+-sovelluksella (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)
- RGB-valaistus – säädä värejä fyysisesti kiertämällä tai SMART+-sovelluksella
- Lisäominaisuudet – Stereotila, Vauvatila, Luonnontila, Hälytys, Väritila, Ryhmäsynkronointi
- Akunkesto – jopa 3,3 tuntia musiikin ja valojen ollessa päällä
- USB-C-lataus – nopea ja kätevä lataus
- Yhteydet – Bluetooth-verkkoprotokolla



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	1,75 W
Nimellisjännite	5 V
Iskunkestävyysluokka	III
Toimintatapa	Patteri/Akku

Fotometriset tiedot

Värlämpötila	RGB
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0

MITAT JA PAINO

Halkaisija	66,00 mm
Korkeus	40,20 mm
Tuotteen paino	80,00 g



SMART BT MACARON RGB

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Oranssi
Rungon väri	Oranssi
Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-5...+45 °C
Varastointilämpötila	-10...+65 °C

KytKentätapa	USB-C
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Kyllä
Kiinnitystapa	Seisova
Käyttöympäristö	ei relevantti
Mukana valonlähde	Kyllä

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	3000 h
KytKentäkertojen määrä	10000

AKKU

Pariston/akun tyyppi	Litiumioni
Akun / pariston koko [GMS]	Others
Sisältyvien paristojen määrä	1
Pariston nimellisjännite	3.7 V
Akun latausaika	2 h

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Available from November 2025
----------------	------------------------------

Tekniset varusteet

- A wrist strap-lanyard and a key ring loop to attach it to bags or any hangable article

Turvallisuustiedot

- Tämä tuote ei ole lelu. Sitä ei tule jättää lasten käsiin ilman valvontaa eikä lasten tule käyttää sitä.
- Ei suunniteltu korvaamaan kotitalouksien tavanomaista valaistusta.
- Akkuvaroitus: Pidä poissa lasten ulottuvilta. Nieleminen voi johtaa kemiallisiin palovammoihin, pehmytkudosten perforaatioon ja kuolemaan. Vakavia palovammoja voi esiintyä 2 tunnin sisällä nielemisestä. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Vältä seuraavaa: Ympäristön enimmäislämpötila: +45 °C. Pariston vaihtamista vääränlaiseen paristoon, joka voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumparistojen tapauksessa). Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaaminen tai leikkaaminen voi johtaa räjähdykseen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	Macaron
	Lakitiedot	Safety insert G11247033
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	SMART BT MACARON
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	SMART BT MACARON
	EU Data Act	SMART Bluetooth Mesh Lighting Products

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854667886	Yksikköpakkaus 1	140 mm x 195 mm x 82 mm	129.00 g	2.24 dm ³
4099854667893	Kuljetuslaatikko 6	342 mm x 166 mm x 210 mm	1023.00 g	11.92 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.