

TUOTESELOSTE LUNETTA Wave White

LUNETTA® Wave | Yövalo pistorasiaan hämäätunnistimella



Käyttökohteet

- Lasten makuuhuoneet
- Koristeellinen kotivalaistus
- Ainoastaan sisäkäyttöön

Tuote-edut

- Houkutteleva toiminnallinen ulkonäkö
- Plug and Play EU-pistokkeen ansiosta
- Kytkeytyy automaattisesti päälle ja pois päivänvalon määrää vastaavasti

Tuoteominaisuudet

- Integroitu päivä/yö-anturi
- Suora liitäntä 220...240 V -vaihtovirtalähteeseen



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	0,50 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	60,000 mA
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	5 lm
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471)	RG0

MITAT JA PAINO

Pituus	55,00 mm
Leveys	60,00 mm
Korkeus	60,00 mm
Tuotteen paino	30,00 g



LUNETTA WAVE

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Polykarbonaatti (PC) Akryyliniitriliibutadienistyreeni (ABS)

Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-10...+40 °C
Varastointilämpötila	-25...+70 °C
Kytkentätapa	Pistoke C (EU)
Kotelointiluokka	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
---------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TUNNISTIN

Tunnistintyyppi	Valo
Hämäritunnistimen kynnyсарvo	0...15 lx

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC
------------	----------

Turvallisuustiedot

- Tämä tuote ei ole lelu. Sitä ei tule jättää lasten käsiin ilman valvontaa eikä lasten tule käyttää sitä.
- Ei suunniteltu korvaamaan kotitalouksien tavanomaista valaistusta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Lakitiedot	Safety Insert LUNETTA
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LUNETTA WAVE WT

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854536632	Blisteri 1	140 mm x 58 mm x 195 mm	52.00 g	1.57 dm ³
4099854536649	Kuljetuslaatikko 6	313 mm x 151 mm x 209 mm	602.00 g	9.88 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.