



## TUOTESELOSTE

### ENDURA® Classic Lantern Square M E27

### Rusty

ENDURA® Classic Lantern | Perinteiset neliön muotoiset lyhdyt



#### Käyttökohteet

- Vain erityisesti suojatuille ulkoalueille
- Soveltuu ulkoasennukseen, jossa lampun pidike alaspäin
- Sisäänkäyntivalaistus
- Terrassit, parvekkeet

#### Tuote-edut

- Soveltuu monen eri valonlähteen kanssa E27-kannan ansiosta
- Helppo ja nopea asennus

#### Tuoteominaisuudet

- Runko painevalettua alumiinia
- Diffuusori valmistettu kirkkaasta lasista
- Kotelointiluokka: IP23




## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Nimellisjännite      | 220...240 V   |
| Verkkotaajuus        | 50...60 Hz    |
| Iskunkestävyysluokka | I             |
| Toimintatapa         | Verkkojännite |

## MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pituus         | 105,00 mm |
| Leveys         | 150,00 mm |
| Korkeus        | 293,00 mm |
| Tuotteen paino | 960,00 g  |



ENDURA CLASSIC LANTERN SQ  
M E27 BK

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Tuotteen väri                | Rust     |
| Rungon väri                  | Rust     |
| Rungon materiaali            | Aluminum |
| Kuvun/heijastimen materiaali | Lasi     |

## KÄYTTÖ &amp; KIIINNITYS

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20...+40 °C                  |
| Varastointilämpötila            | -20...+80 °C                  |
| Kytkentätapa                    | Liitin, 3-napainen (L, N, PE) |
| Kotelointiluokka                | IP43/IP43                     |
| Himmennettävä                   | Ei                            |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Kiinnitystapa           | Pinta        |
| Asennuspaikka           | Seinään      |
| Käyttöympäristö         | Ulkokäyttöön |
| Mukana valonlähde       | Ei           |
| Vaihdeettava valonlähde | Ei           |
| Lampunpitimen tyyppi    | E27          |

## TURVAVALAISTUS

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Turvavalaisimen testaustapa | Ei ole |
|-----------------------------|--------|

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Standardit                            | CE / UKCA |
| D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila | Ei        |
| Pallonkestävä                         | Ei        |

## MUUT LISÄTIEDOT

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tuotehuomautus           | Lampun enimmäisteho: 60 W / Available from January 2026 |
| Valonlähteiden lukumäärä | 1                                                       |

## Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet
- Valonlähde ei sisälly toimitukseen

## Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

## LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                        |                                 | Dokumentin nimi           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | ENDURA CLASSIC LANTERN SQ |
|  | Lakitiedot                      | Safety insert G11219578   |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854712531 | Yksikköpakkaus<br>1          | 131 mm x 171 mm x 312 mm          | 1073.00 g     | 6.99 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854712548 | Kuljetuslaatikko<br>6        | 408 mm x 357 mm x 332 mm          | 6830.00 g     | 48.36 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.