

TUOTESELOSTE

Flex Motion Sensor Battery 2M 830

Battery Flex Strips Motion Sensor | Paristokäyttöinen LED-valonauha, jossa lämpimän valkoinen valo ja liiketunnistin



Käyttökohteet

- Oleskelutilat (olohuoneet, ruokasalit, makuuhuoneet jne.)

Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus

Tuoteominaisuudet

- Valon väri: Lämmin valkoinen
- Joustavat, taipuvat LED-nauhat

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	3,60 W
Nimellisjännite	6 V
Nimellisvirta	600,000 mA
Tehokerroin (cos φ)	> 0,50
Iskunkestävyysluokka	III

Fotometriset tiedot

Valovirta	150 lm
Valotehokkuus	41 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Säteilykulma	120 °

MITAT JA PAINO

Pituus	2000,00 mm
Leveys	8,00 mm
Korkeus	17,00 mm
Tuotteen paino	77,1 g



FLEX MOTION SENSOR BATTERY
2M 830

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta

Käyttöympäristö	ei relevantti
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Kytkenäkertojen määrä	10000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TUNNISTIN

Tunnistintyyppi	Liike
Tunnistintekniikka	Passiivinen infrapuna/hämärätunnistin
Tunnistimen havainnointikulma	120 °
Liiketunnistimen havainnointialue	0...3 m

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Tarvitaan 4 x 1,5 AA-paristoa (ei sisälly toimitukseen)

Turvallisuustiedot

- Älä liitä valonauhaa virtalähteeseen, kun se on kääritty kelalle. Älä käytä valonauhaa, kun se on peitetty tai upotettu pintaan. Valonauhaa ei saa käyttää pakkauksessa. Älä avaa valonauhaa.

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	Flex Motion Battery
	Lakitiedot	Safety insert G11226671
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	FLEX MOTION SENSOR BATTERY
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	FLEX MOTION SENSOR BATTERY

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854448935	Yksikköpakkaus 1	34 mm x 101 mm x 142 mm	106.00 g	0.49 dm ³
4099854448942	Kuljetuslaatikko 6	210 mm x 110 mm x 155 mm	743.00 g	3.58 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.