

# TUOTESELOSTE

## SMART+ Wifi Garden Spot 1P Ext RGB + W

Smart+ Garden Spot Multicolor | Pihapiirin kohdevalaisimet WiFi-tekniologialla



### Käyttökohteet

- Puutarhat, parvekkeet ja muut ulkoalueet

### Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus

### Tuoteominaisuudet

- Ääniohjaus saatavilla: Google Assistant tai Amazon Alexa
- RGB-värien hallinta, noin 16 miljoonaa värivaihtoehtoa säädettävissä
- Himmennettävissä
- Värilämpötila: 3 000 K (lämmin valkoinen)
- Kotelointiluokitus (dust): IP65
- Kotelointiluokka (virtalähde): IP44
- Enintään 3 Spot-valaisinta per virtalähde
- Helppo asennus maapiikillä tai ruuveilla
- Ohjattavissa SMART+-sovelluksella (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)



## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Nimellisteho                 | 4,50 W        |
| Nimellisjännite              | 220...240 V   |
| Verkkotaajuus                | 50...60 Hz    |
| Tehokerroin (cos $\varphi$ ) | > 0,5         |
| Iskunkestävyysluokka         | III           |
| Toimintatapa                 | Verkkojännite |

## Fotometriset tiedot

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Valovirta                                 | 240 lm  |
| Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä | 400 lm  |
| Valotehokkuus                             | 58 lm/W |
| Väriämpötila                              | 3000 K  |
| Valon väri (EN 12464-1)                   | RGBW    |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)           | ≥80     |
| Väriaadun tasaisuus (SDCM)                | ≤6 sdcn |
| Säteilykulma                              | 76.00 ° |

## MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pituus         | 145,00 mm |
| Leveys         | 90,00 mm  |
| Korkeus        | 295,00 mm |
| Tuotteen paino | 480,00 g  |



SMART WIFI GARDEN SPOT  
RGBW 1PEXTDG

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Tuotteen väri                | Tummanharmaa |
| Rungon väri                  | Tummanharmaa |
| Rungon materiaali            | Aluminum     |
| Kuvun/heijastimen materiaali | Lasi         |

## KÄYTTÖ &amp; KIINNITYS

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20...+40 °C |
| KytKentätapa                    | Pistoke, EU  |
| Kotelointiluokka                | IP44         |
| Himmennettävä                   | Kyllä        |
| Type of dimming [GMS]           | WiFi         |
| Kiinnitystapa                   | Maapiikki    |
| Asennuspaikka                   | Maahan       |
| Käyttöympäristö                 | Ulkokäyttöön |
| Mukana valonlähde               | Kyllä        |

## Käyttöikä

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
| KytKentäkertojen määrä    | 12500   |

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Standardit                 | CE / EAC          |
| Led-moduuli vaihdettavissa | Ei vaihdettavissa |

## MUUT LISÄTIEDOT

|                |                                                                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotehuomautus | Palauta oletusasetukset kytkemällä tuote päälle kolmeksi sekunniksi ja sammuttamalla se kolmeksi sekunniksi ja toistamalla tämä viisi kertaa. |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Tekniset varusteet

- Virtalähde mukana vain perussarjassa
- Ohjaukseen sovelluksen avulla vaaditaan yhteensopiva älykotijärjestelmä
- Ohjaukseen SMART+-sovelluksella tarvitaan älypuhelin tai tabletti (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)

## Turvallisuustiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                       |                                 | Dokumentin nimi                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | SMART WIFI GARDEN SPOT              |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | SMART WIFI GARDEN SPOT RGBW 1PEXTDG |
|  | EU Data Act                     | SMART WiFi Lamps and Luminaires     |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075478398 | Yksikköpakkaus<br>1          | 100 mm x 140 mm x 175 mm          | 537.00 g      | 2.45 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075478404 | Kuljetuslaatikko<br>4        | 300 mm x 220 mm x 195 mm          | 2464.00 g     | 12.87 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

– Lisätietoja ja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK) osoitteessa [www.ledvance.fi/kuluttaja/smart/usein-kysytyt-kysymykset](http://www.ledvance.fi/kuluttaja/smart/usein-kysytyt-kysymykset)

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.