

TUOTESELOSTE

ST 151 LONGLIFE

Starters for series operation at 230 V AC (ST 151, ST 172) | Sytyttimet sarjakytkentään 230 V



Tuoteominaisuudet

- Luotettavan katkaisun lämpötila-alue: -20...+80 °C



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	22,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50/60 Hz

MITAT JA PAINO

Halkaisija	21,5 mm
Tuotteen paino	6,43 g

MUUT LISÄTIEDOT

Elohopean määrä	0.0 mg
Tuotehuomautus	Sytyttimiä on saatavana kahdessa eri mallissa, joissa on samat tekniset ominaisuudet

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Maakohtaiset kategoriointit

Tilausnumero	ST 151 LONGLIFE
--------------	-----------------

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Pituus	40,30 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	21,5 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	21.50 mm

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	Glow starter for fluorescent lamps

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4050300012803	Pakkaamaton 1	36 mm x 18 mm x 21 mm	12.60 g	0.01 dm ³

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4050300854083	Pakkaamaton 1	37 mm x 19 mm x 20 mm	6.64 g	0.01 dm ³
4050300797885	Tarjotin 25	111 mm x 59 mm x 111 mm	169.46 g	0.73 dm ³
4050300797892	Kuljetuslaatikko 400	227 mm x 179 mm x 227 mm	2796.25 g	9.22 dm ³
4050300212876	Kuljetuslaatikko 1,200	400 mm x 235 mm x 325 mm	8362.00 g	30.55 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.