

# TUOTESELOSTE

## ST 151 LONGLIFE

Starters for series operation at 230 V AC ( ST 151, ST 172) | Sytyttimet sarjakytkentään 230 V



---

### Tuoteominaisuudet

- Luotettavan katkaisun lämpötila-alue: -20...+80 °C



## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Nimellisteho    | 22,00 W     |
| Nimellisjännite | 220...240 V |
| Verkkotaajuus   | 50/60 Hz    |

## MITAT JA PAINO

|                |         |
|----------------|---------|
| Halkaisija     | 21,5 mm |
| Tuotteen paino | 6,43 g  |

## MUUT LISÄTIEDOT

|                 |                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Elohopean määrä | 0.0 mg                                                                               |
| Tuotehuomautus  | Sytyttimiä on saatavana kahdessa eri mallissa, joissa on samat tekniset ominaisuudet |

## MUUT OMINAISUUDET

|               |    |
|---------------|----|
| Himmennettävä | Ei |
|---------------|----|

## Maakohtaiset kategoriointit

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | ST 151 LONGLIFE |
|--------------|-----------------|

## Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Pituus                             | 40,30 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 21,5 mm  |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet)   | 21.50 mm |

## LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                        |                                 | Dokumentin nimi        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | CE Declaration Starter |

## LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä            |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|
| 4050300092638 | Blisteri<br>2                | 111 mm x 24 mm x 68 mm            | 26.10 g       | 0.18 dm <sup>3</sup> |

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä            |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|
| 4050300119595 | Kuljetuslaatikko<br>20       | 165 mm x 154 mm x 133 mm          | 308.67 g      | 3.38 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.