

TUOTESELOSTE

CLAS P CL 11 W 230...240 V E14

CLASSIC P | Pienkupuhehkulamput



Käyttökohteet

- Kodit ja asuinrakennukset
- Myymälät, hotellit ja ravintolat
- Neuvotteluhuoneet
- Ostoskeskukset
- Valaisimia E27- tai E14-kierrekannalla

Tuote-edut

- Kirkas valo (CL kirkas versio)
- Vähäisempi häikäisy ja pehmeämmät varjot (mattaversio FR)

Tuoteominaisuudet

- Hapettumaton alumiinikanta

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	11 W
Rakenteellinen teho	11.00 W
Nimellisjännite	230...240 V

Fotometriset tiedot

Valovirta	50 lm
Valotehokkuus	4 lm/W
Värilämpötila	2700 K
Valon väri	27

Valotekniset tiedot

Käynnistysaika	0 s
----------------	-----

MITAT JA PAINO

Kokonaispituus	77.00 mm
Halkaisija	45,00 mm
Tuotteen paino	14,5 g

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	E14
Elohopean määrä	0.0 mg
Elohopeavapaa	Kyllä
Muoto / malli	Kirkas

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Maakohtaiset kategorioinnit

International Lamp Coding System	IBP/C-11-235-E14-45
Tilausnumero	CLAS P CL 11W 2

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Valonlähteen kanta (tai muu liitântätapa)	E14
Pituus	74,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	45.00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	45.00 mm
EPREL ID-tunniste	714459
Mallinumero	AA79270

Turvallisuustiedot

- Älä koske lamppuun, jos se on rikki.
- Ei saa käyttää, jos ulompi lamppu on viallinen.
- Lamppua saa käyttää vain suljetussa valaisimessa.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Pakkauksen tiedot	Exempt from ELR FIN
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	GLS CLAS 11W

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4008321844194	Yksikköpakkaus 1	44 mm x 44 mm x 77 mm	19.50 g	0.15 dm ³
4008321844200	Kuljetuslaatikko 20	184 mm x 224 mm x 85 mm	495.00 g	3.50 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.