


TUOTESELOSTE

DR AY DS-P-CLAMP DUO

LED DRIVER CABLE CLAMP | Lisätarvikkeet LED DRIVER DIP SWITCH / PHASE-CUT -virtalähteille



PERFOR-
MANCE
CLASS

Käyttökohteet

- Alasvalot, litteät valaisimet
- Sopii erilaisiin johtotyyppeihin
- Sopii sisäsovelluksiin.

Tuote-edut


- Helppo ja nopea kaapelin asennus
- Riittävästi tilaa johtoliitintää varten
- Helppo kaapelin kytkentä kääntyvien läppien ansiosta

Tuoteominaisuudet

- Helppo asentaa ja joustavat vedonpoistimet
- Erilliset vedonpoistimet ensiö- ja toisiopuolella
- Esikiinnitetyt ruuvit

TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO



Pituus	35 mm
Leveys	35 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	35 mm
Korkeus	24 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	24 mm
Tuotteen paino	9,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	oranssi
---------------	---------

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Tekniset varusteet

- DR AY DS-P -CLAMP DUO sopii LED Driver DIP SWITCH P:lle
- DR AY DS-PFM -CLAMP DUO -vedonpoistokansi LED DRIVER DIP SWITCH PFM -liitäntälaitteeseen
- DR AY PC-PFM-CLAMP DUO -vedonpoistokansi LED DRIVER PHASE-CUT PFM -liitäntälaitteeseen

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DR DS-P
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	DR DS P
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	DR DS P

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854077937	PUSSI 2	150 mm x 105 mm x 30 mm	19.00 g	0.47 dm ³
4099854077944	Kuljetuslaatikko 20	242 mm x 82 mm x 49 mm	227.00 g	0.97 dm ³
4099854077951	Kuljetuslaatikko 80	260 mm x 182 mm x 127 mm	1095.00 g	6.01 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.