

## TUOTESELOSTE OT CABLE CLAMP D-STYLE

OPTOTRONIC® Cable Clamp | Virtalähteen lisätarvikkeet



### Käyttökohteet

- Downlights, flat luminaires
- Suitable for different cable types
- Suitable for indoor installations

### Tuote-edut


- Simple and quick cable mounting
- Sufficient space for cable connection
- Cost-effective and space-saving solution (TL version)
- Free cable connection thanks to open flaps
- Immediate installation thanks to pre-assembled cable clamps

### Tuoteominaisuudet

- Easy to install and flexible cable clamps
- Separate cable clamps for primary and secondary side
- Pre-fixed, captive screws
- Through-looping (TL version)

## TEKNISET TIEDOT

## MITAT JA PAINO



|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Pituus                             | 38,5 mm |
| Leveys                             | 33,0 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet)   | 33.0 mm |
| Korkeus                            | 29,5 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 29.5 mm |
| Tuotteen paino                     | 28,6 g  |

## LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖLOLOSUHTEET

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Kotelon korkein lämpötila       | 110 °C                 |
| Sallittu ilman kosteusprosentti | 5...85 % <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> Enintään 56 päivää/vuosi 85 %-lla

## LOGISTISET TIEDOT

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Varastointilämpötila | -40...+85 °C |
|----------------------|--------------|

## LATAUKSET

| CAD/BIM-tiedostot                                                                  |                   | Dokumentin nimi                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
|  | CAD STEP 3D       | D-Style-CableClamp              |
|  | CAD-tiedot 3D PDF | CAD Data D-Style-CableClamp PDF |

## LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä            |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|
| 4052899077904 | Pakkaamaton<br>2             | 38 mm x 29 mm x 32 mm             | 28.60 g       | 0.04 dm <sup>3</sup> |
| 4052899077911 | Kuljetuslaatikko<br>40       | 178 mm x 84 mm x 141 mm           | 1221.00 g     | 2.11 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.