

TUOTESELOSTE LS/PD MULTI3 CI

LS/PD MULTI 3 CI | Uppeasennettava ja liikuteltava hämära- ja läsnäolotunnistin



Käyttökohteet

- Offices
- Corridors
- Classrooms
- Training rooms
- Stairways
- Sanitary areas

Tuote-edut

- Particularly small construction

Tuoteominaisuudet

- Ceiling installation sensor with moveable sensor head
- Connection via four-pole screw terminal or modular 4c4p-connector

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Verkkotaajuus	0 Hz
---------------	------

MITAT JA PAINO

Pituus	50,00 mm
Leveys	50,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	50.00 mm
Korkeus	25,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	25.00 mm
Halkaisija	50,0 mm
Tuotteen paino	30,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	valkoinen
---------------	-----------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	0...+50 °C
---------------------------------	------------

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
Asennuskorkeus enintään	4 m
Havaintoalue	6 m ¹⁾
Havaintokulma	80 ° ²⁾
Asennustapa	Asennus/Katto/Upotettu
Valaistusvoimakkuustunnistimen toimintaetäisyys	20...600 lx ³⁾

¹⁾ Suurin halkaisija

²⁾ Noin

³⁾ Tunnistimesta suunnilleen mitattuna

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Hyväksyntämerkinnät	CE
Iskunkestävyysluokka	III
Kotelointiluokka	IP20

Tekniset varusteet

- Surface mounting in connection with SENSOR KIT
- Suitable for MULTleco, DIM MULTleco, DALI MULTleco control unit
- Suitable for DALI Professional Sensor Coupler

LATAUKSET


Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	334067_LMS MULTI3 SENSORS

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4008321916648	Yksikköpakkaus 1	170 mm x 34 mm x 91 mm	93.00 g	0.53 dm³
4008321916655	Kuljetuslaatikko 10	245 mm x 188 mm x 204 mm	961.40 g	9.40 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT



VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.