



LEDVANCE

TUOTESELOSTE

LS AY -PW03/U/26X26/14/1

WIDE PROFILES FOR LED STRIPS | Leveät profiilit LED-nauhoille



Käyttökohteet

- Sisätilojen yleisvalaistus

Tuote-edut

- Lujatekoinen alumiiniprofiili
- Nopea ja helppo asentaa

Tuoteominaisuudet

- Profiilit PW04 voidaan jälkiasentaa riippuvaa asennusta varten lisävarusteen avulla

TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Pituus	1000 mm
Leveys	26,0 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	26.0 mm
Korkeus	26,0 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	26.0 mm
Tuotteen paino	240,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	Harmaa
---------------	--------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-15...+45 °C
Käyttölämpötila-alue	-15...+45 °C

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Voidaan yhdistää kaikkien LEDVANCE LED-nauhojen kanssa mukaan lukien liittimet ja päätykappale
----------------	--

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-35...+85 °C
----------------------	--------------

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET

Tuotekuva	Tuotenimi	EAN
	LS AY -PC/W02/C/1	4058075402348
	LS AY -PW03/EC/H	4058075277489
	LS AY -PW03/MB	4058075276680
	LS AY -PC/W02/D/1	4058075279421

Tuotekuva	Tuotenimi	EAN
	LS AY -PW03/EC	4058075277458

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
 PDF	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
 PDF	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075278165	PUSSI 1	1,200 mm x 50 mm x 5 mm	241.00 g	0.30 dm ³
4058075278172	Nippu 10	500 mm x 55 mm x 50 mm	2412.00 g	1.38 dm ³
4058075278189	Kuljetuslaatikko 50	1,030 mm x 160 mm x 310 mm	12871.00 g	51.09 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.