



LEDVANCE

TUOTESELOSTE

LS AY -PF03/UW/25X7/12/1

FLAT PROFILES FOR LED STRIPS | Ohuet profiilit LED-nauhoille



Käyttökohteet

- Sisätilojen yleisvalaistus

Tuote-edut

- Matala profiili
- Nopea ja helppo asentaa

TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Pituus	1000 mm
Leveys	24,5 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	24.5 mm
Korkeus	7,0 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	7.0 mm
Tuotteen paino	120,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	Harmaa
---------------	--------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-15...+45 °C
Käyttölämpötila-alue	-15...+45 °C

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Voidaan käyttää SUPERIOR UNPROTECTED -valonauhojen kanssa / Ei voi käyttää SUPERIOR PROTECTED -valonauhojen kanssa / Voidaan käyttää PERFORMANCE UNPROTECTED -valonauhojen kanssa / Ei voi käyttää PERFORMANCE PROTECTED -valonauhojen kanssa / Voidaan käyttää VALUE UNPROTECTED -valonauhojen kanssa / Ei voi käyttää VALUE PROTECTED -valonauhojen kanssa
----------------	--

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-35...+85 °C
----------------------	--------------

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET

Tuotekuva	Tuotenimi	EAN
	LS AY -PF03/MB	4058075276772
	LS AY -PC/R01/C/1	4058075402256
	LS AY -PC/R01/D/1	4058075279360

Tuotekuva	Tuotenimi	EAN
	LS AY -PF03/EC	4058075277632
	LS AY -PF03/EC/H	4058075277663

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075278257	PUSSI 1	1,200 mm x 50 mm x 10 mm	121.00 g	0.60 dm ³
4058075278264	Nippu 10	500 mm x 55 mm x 100 mm	1210.00 g	2.75 dm ³
4058075278271	Kuljetuslaatikko 50	1,030 mm x 155 mm x 110 mm	6494.00 g	17.56 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.