



LEDVANCE

TUOTESELOSTE

LS AY -PM02/R/18X15,5/10/2

MEDIUM PROFILES FOR LED STRIPS | Keskikokoiset profiilit LED-nauhoille



Käyttökohteet

- Sisätilojen yleisvalaistus

Tuote-edut

- Lujatekoinen alumiiniprofiili
- Nopea ja helppo asentaa

TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Pituus	2000 mm
Leveys	17,9 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	17.9 mm
Korkeus	15,5 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	15.5 mm
Tuotteen paino	420,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	Harmaa
---------------	--------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-15...+45 °C
Käyttölämpötila-alue	-15...+45 °C

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Voidaan käyttää SUPERIOR UNPROTECTED -valonauhojen kanssa / Ei voi käyttää SUPERIOR PROTECTED -valonauhojen kanssa / Voidaan käyttää PERFORMANCE UNPROTECTED -valonauhojen kanssa / Ei voi käyttää PERFORMANCE PROTECTED -valonauhojen kanssa / Voidaan käyttää VALUE UNPROTECTED -valonauhojen kanssa / Ei voi käyttää VALUE PROTECTED -valonauhojen kanssa
----------------	--

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-35...+85 °C
----------------------	--------------

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET

Tuotekuva	Tuotenimi	EAN
	LS AY -PM02/MB	4058075276918
	LS AY -PC/P01/D/1	4058075279339
	LS AY -PC/P01/C/2	4058075402010

Tuotekuva	Tuotenimi	EAN
	LS AY -PC/P01/D/2	4058075401839
	LS AY -PM02/EC/H	4058075277847
	LS AY -PM02/EC	4058075277816
	LS AY -PC/P01/C/1	4058075402195

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
 PDF	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
 PDF	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075401686	PUSSI 1	2,000 mm x 22 mm x 12 mm	421.00 g	0.53 dm ³
4058075401693	Nippu 5	2,000 mm x 22 mm x 60 mm	2106.00 g	2.64 dm ³
4058075401709	Kuljetuslaatikko 25	2,040 mm x 155 mm x 110 mm	11232.00 g	34.78 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.