



LEDVANCE

TUOTESELOSTE

LS AY SUP -CSW/P2/50

Connectors for LED Strips Superior Class | Liittimet Superior Class LED-nauhoille

Käyttökohteet

- Yleisvalaistus ulkotiloissa



SUPERIOR
CLASS

Tuote-edut

- Helppo liittimen asennus, manuaalista johdotusta ei tarvita
- Asennus ilman työkaluja

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	25 V
Nimellisvirta	5000 mA

MITAT JA PAINO

Pituus	69,6 mm
Kaapelin pituus	50 mm
Leveys	9,8 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	9.8 mm
Korkeus	5,7 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	5.7 mm
Syöttöjohtimien poikkipinta-ala	0,34 mm ²
Tuotteen paino	6,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	valkoinen
---------------	-----------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-35...+75 °C
Käyttölämpötila-alue	-35...+75 °C

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Kotelointiluokka	IP00
------------------	------

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-5...+55 °C
----------------------	-------------

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075304475	PUSI 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	13.00 g	0.05 dm ³
4058075304482	Kuljetuslaatikko 100	180 mm x 100 mm x 180 mm	729.00 g	3.24 dm ³
4058075304499	Kuljetuslaatikko 1,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	8057.00 g	41.50 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.