

# TUOTESELOSTE

## LS AY SUP -CSD/P3

Connectors for TW LED Strips | Liittimet TW LED-nauhoille



SUPERIOR  
CLASS

### Käyttökohteet

- Sisätilojen yleisvalaistus

### Tuote-edut

- Helppo liittimen asennus, manuaalista johdotusta ei tarvita
- Asennus ilman työkaluja

## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Nimellisjännite | 0...36 V |
| Nimellisvirta   | 5000 mA  |

## MITAT JA PAINO

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Pituus                             | 19,6 mm                     |
| Leveys                             | 14,6 mm                     |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet)   | 14.6 mm                     |
| Korkeus                            | 7,7 mm                      |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 7.7 mm                      |
| Syöttöjohtimien poikkipinta-ala    | 0.35...0.75 mm <sup>2</sup> |
| Tuotteen paino                     | 1,8 g                       |

## VÄRIT JA MATERIAALIT

|               |            |
|---------------|------------|
| Tuotteen väri | Läpinäkyvä |
|---------------|------------|

## LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20...+55 °C |
| Käyttölämpötila-alue            | -20...+55 °C |

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                  |      |
|------------------|------|
| Kotelointiluokka | IP00 |
|------------------|------|

## LOGISTISET TIEDOT

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Varastointilämpötila | -35...+85 °C |
|----------------------|--------------|

## LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                        |                                 | Dokumentin nimi       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | LED STRIP ACCESSORIES |

## LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä            |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|
| 4058075451353 | PUSSE<br>2                   | 80 mm x 120 mm x 5 mm             | 4.60 g        | 0.05 dm <sup>3</sup> |
| 4058075451360 | Kuljetuslaatikko<br>100      | 120 mm x 100 mm x 120 mm          | 278.00 g      | 1.44 dm <sup>3</sup> |

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075451377 | Kuljetuslaatikko<br>1,000    | 525 mm x 140 mm x 270 mm          | 3171.00 g     | 19.85 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.