


TUOTESELOSTE

PANEL 625 RECESSED MOUNT FRAME

RECESSED MOUNT FRAME | Uppoasennuskehykset moduulivalaisimille



Tuote-edut

- Saumaton pinta-asennus kipsi-, puu- ja metallikattopintoihin, joiden paksuus on 8-30 cm

Tuoteominaisuudet


- Pursotettu alumiinikehys



TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Pituus	650 mm
Leveys	650 mm
Korkeus	76 mm
Tuotteen paino	1500,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	valkoinen
RAL-värikoodi	RAL 9003

KÄYTTÖ & KIIINNITYS

Kiinnitystapa	Upotettu
Asennuspaikka	Kattoon
Vaihdettava valonlähde	Ei

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	PANEL RECESSED MOUNT FRAME

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075402904	Yksikköpakkaus 1	672 mm x 102 mm x 670 mm	1592.00 g	45.92 dm ³
4058075402911	Kuljetuslaatikko 2	692 mm x 222 mm x 690 mm	4309.00 g	106.00 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.