




FICHE PRODUIT

LB FLEX SUSPENSION KIT

LOW BAY FLEX SUSPENSION KIT | Kit de suspension pour LOW BAY FLEX



Avantages du produit

- Installation facile avec des supports de suspension encliquetables
-

Caractéristiques du produit

- Suspension avec support et câble en acier réglable de 5 m



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	125,0 mm
Largeur	30 mm
Hauteur	46 mm
Poids du produit	240,00 g
Longueur de câble	5000 mm



Matériaux & couleurs

Couleur du produit	Acier
Matériau de corps	Acier

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température de stockage	-30...+80 °C
Montage	Montage en surface
Emplacement montage	Plafond
Source lumineuse remplaçable	Non

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Câble en acier réglable de 5 m

TÉLÉCHARGEMENTS


Textes pour appels d'offres	Nom du document
 Offres	LOW BAY FLEX ACCESSORIES SUSPENSION KIT-FR

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075693722	SAC 1			
4058075693739	Carton de regroupement 30	421 mm x 282 mm x 173 mm	7650.00 g	20.54 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.