

FICHE PRODUIT Lunetta Square Sensor RGB White

LUNETTA SQUARE SENSOR RGB | Veilleuse à douille avec détecteur de mouvement et RGB



Zones d'application

- Chambres d'enfants
- Couloirs, escaliers
- Uniquement pour une utilisation intérieure

Avantages du produit

- Effet d'éclairage RGB décoratif par quatre sorties de lumière à chaque coin du luminaire
- Plug-and-Play grâce à la prise EU

Caractéristiques du produit

- Détecteur de mouvement IRP
- RGB
- Tension d'alimentation : 220 à 240 V,



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


| Puissance nominale | 0,30 W |
|-------------------------------------|---------------|
| Tension nominale | 220240 V |
| Fréquence du réseau | 5060 Hz |
| Intensité nominale | 28,000 mA |
| Durée courant appel T sub h50 / sub | 28 µs |
| Facteur de puissance λ | ≥ 0,04 |
| Classe de protection | П |
| Mode d'opération | Mains voltage |

Données photométriques

| Teinte de couleur (désignation) | Rouge / Vert / Bleu | |
|--|---------------------|--|
| Ra Indice de rendu des couleurs | ≥80 | |
| Ecart-type de correspondance de couleur | ≤6 sdcm | |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62778 | RG0 | |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62471 | RG0 | |
| Angle de rayonnement | 110° | |

DIMENSIONS ET POIDS

| Longueur | 62,00 mm |
|------------------|----------|
| Largeur | 62,00 mm |
| Hauteur | 62,00 mm |
| Poids du produit | 43,6 g |



Matériau & couleurs

| Couleur du produit | Blanc |
|--------------------|-------|
|--------------------|-------|

| Polycarbonate (PC) | | |
|-----------------------|---|--|
| APPLICATION & MONTAGE | | |
| -20+40 °C | | |
| Fiche type C (UE) | | |
| IP20 | | |
| Non | | |
| Surface | | |
| Indoor | | |
| Oui | | |
| Non | | |
| | -20+40 °C Fiche type C (UE) IP20 Non Surface Indoor Oui | |

DÉTECTEUR

| Type de capteur | Mouvement | |
|--|-------------------------|--|
| Technologie avec capteur | Infrarouge passif (PIR) | |
| Angle de détection du capteur | 110° | |
| Temps commutation commandé par capteur | 60 s | |

100 000

CERTIFICATS ET NORMES

Nombre de cycles de commutation

| Normes | CE | |
|-------------------------------|-----------------|--|
| Résistance aux chocs de balle | Non | |
| Module LED remplacable | Non remplaçable | |

Conseils de sécurité

- Ce produit n'est pas un jouet. Il ne doit pas être laissé sans surveillance entre les mains des enfants ni utilisé par des enfants.
- Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé.

TÉLÉCHARGEMENTS

| Informations légales Safety Insert LUNETTA | |
|---|--|
| Déclarations de conformité LUNETTA SENSOR WHITE | |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4099854530692 | Blister 1 | 65 mm x 140 mm x 195 mm | 64.00 g | 1.77 dm ³ |
| 4099854530708 | Carton de regroupement 6 | 421 mm x 154 mm x 207 mm | 568.00 g | 13.42 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.