

# FICHE PRODUIT ENDURA Classic Garden Spot Spike

Endura Garden SpotSpike | Piquet extérieur Endura Classic Garden avec douille GU10



#### Zones d'application

- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons
- Façades de bâtiments

#### Avantages du produit

- Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce au culot GU10
- Installation facile et rapide
- Matériaux de qualité

#### Caractéristiques du produit

- Corps en fonte d'aluminium
- Tête de luminaire réglable



# **DONNÉES TECHNIQUES**

# DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	220240 V
Fréquence du réseau	5060 Hz
Classe de protection	1

# **DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur	65,00 mm
Largeur	130,00 mm
Hauteur	415,00 mm
Poids du produit	600,00 g
Longueur de câble	1500 mm



# Matériau & couleurs

Couleur du produit	Gris foncé
Couleur du teinte	Gris foncé
Matériau de corps	Aluminum
Teneur en mercure	0.0 mg

#### **APPLICATION & MONTAGE**

Plage de température ambiante	-20+40 °C
Type de connexion	Fiche type C (UE)
Type de protection	IP54
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]	IK04
Gradable	Non
Montage	Piquet de sol
Application	Extérieur
Orientable	Oui

Avec source de lumière	Non
Source lumineuse remplaçable	Non
Référence de la douille	GU10

#### **CERTIFICATS ET NORMES**

Normes	CE
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non

# DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Puissance maximale de la lampe : 35 W
Nombre de sources	1

# **ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES**

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Aucune source de lumière incluse

#### Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

# **TÉLÉCHARGEMENTS**

	Documents et certificats	Nom du document	
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	ENDURA CLASSIC GARDN SPOTSPIKE GU10	
PDF	Informations légales	Safety insert G11219578	
POF	Déclarations de conformité	ENDURA CLASSIC GARDN	

# **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854447204	Etui carton fermé 1	102 mm x 162 mm x 222 mm	711.00 g	3.67 dm <sup>3</sup>

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854447211	Carton de regroupement 4	340 mm x 220 mm x 250 mm	3244.00 g	18.70 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.