

FICHE PRODUIT

LES HV-4K

HV BATTERY MODULE | Module de batterie empilable haute tension



Zones d'application

- Installations résidentielles
- Installations commerciales et industrielles
- Installations utilitaires

Avantages du produit

- Les batteries haute tension offrent des performances supérieures à celles des batteries basse tension
- Compatible avec différentes marques d'onduleurs
- Configuration facile et hors ligne
- Dispositif anti-explosion intégré
- Les piles sont connectées en série sans connexion par câble
- 10 ans de garantie
- Respectueux de l'environnement

Caractéristiques du produit

- Empilable de 2 à 6 modules avec jusqu'à 24,6 kWh dans une pile pour les onduleurs F1
- Empilable de 2 à 5 modules avec jusqu'à 20,5 kWh dans une pile pour les onduleurs F2
- Possibilité de connexion parallèle pour plus de piles
- Tension nominale de 102,4 V
- Application dédiée sur téléphone mobile pour la surveillance et la gestion à distance
- Type de batterie LiFePO4 pour un fonctionnement stable et efficace pendant de nombreuses années
- Indice de protection : IP65
- Système de gestion thermique

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Type de courant	Courant direct (DC)
Tension nominale	102,4 V
nombre de phases	1
Capacité nominale de la batterie	4,096 kWh
Usable battery capacity	3,891 kWh
profondeur de décharge max.	95 %

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	600,00 mm
Largeur	400,00 mm
Hauteur	170,00 mm
Poids du produit	37000,00 g

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

modèle	Lithium ion
Plage de température ambiante	0...+35 °C
compatible alimentation de secours	Oui
convient pour installation en intérieur	Oui
Application extérieure	Non
Type de protection	IP65

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Poignées intégrées pour un transport plus facile

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	LES HV 4K Energy Storage User Manual
	Déclarations de conformité	LES-HV battery
	Fiche technique de la famille de produits	LES HV 4K

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854199868	Carton de regroupement 1	675 mm x 475 mm x 270 mm	41100.00 g	86.57 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.