

FICHE PRODUIT VIVARES ZB O SENS 220-240

VIVARES ZB O SENS 220-240 | Détecteur de présence Zigbee 3.0, intégration au plafond



Zones d'application

- Bureaux
- Couloirs
- Salles de classe
- Salles de formation
- Escaliers
- Zones sanitaires

Avantages du produit

- Fonctionne avec les appareils VIVARES ZB
- Installation facile et aucun câblage nécessaire
- Garantie de 5 ans

Caractéristiques du produit

- Détecteur de présence sans fil Zigbee 3.0 pour l'intégration au plafond
- Parfait pour les applications de bureau
- Branchement direct 220-240 V
- La détection de présence via Indice de résitance passif
- Hauteur de montage: 2...5 m




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	1,84 W
Tension nominale	220240 V
Fréquence du réseau	5060 Hz
Tension maximum entre Phase/Neutre	2 kV

DIMENSIONS ET POIDS



Longueur	85,00 mm
Largeur	85,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	85.00 mm
Hauteur	64,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	64.00 mm
Poids du produit	120,00 g

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-20+50 °C ¹⁾	
Plage de température au point Tc	+10+35 °C	
Humidité relative	1085 %	

¹⁾ Max. plage de température valable uniquement pour la sécurité des composants

CAPACITÉS

Gradable	Non
Gradateur	Zigbee 3.0
Hauteur maximale d'installation	5 m

Angle de détection	90 °
Type d'installation	Encastré
Plage du transmetteur	10 m ¹⁾

¹⁾ Pour une installation intérieure

CERTIFICATS ET NORMES

Labels et agréments	CE / RoHS	
Normes	Conformément à EN 60669-1 / Conformément à EN 60669-2-1 / Conformément à EN 60669-2-5 / Conformément à EN 61000-3-2 / Conformément à EN 50663 / Conformément à EN 300328 / Conformément à EN 301489	
Type de protection	IP20	

DONNÉES LOGISTIQUES

	Plage de température de stockage	-10+65 °C
--	----------------------------------	-----------

ACCESSOIRES EN OPTION

Image du produit	Nom du produit	EAN
	VIVARES ZB SENS ADAPTER	4058075650107

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document	
POF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	UI_VIVARES_ZB_SENSOR	
POF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	BIOLUX HCL CONTROL UNIT	
PDF	Guide d'installation détaillée	Quick Installation Guide VIvares Zigbee	
PDF	Informations légales	Legal Insert VIVARES ZB_Sensor_PB_Coupler	
POF	Déclarations de conformité	VIVARES ZB SENSOR	

Textes pour appels d'offres	Nom du document
Offres	vivares zb o sens 220 240-FR

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075544222	Etui carton fermé 1	111 mm x 110 mm x 86 mm	167.00 g	1.05 dm ³
4058075544239	Carton de regroupement 10	528 mm x 243 mm x 120 mm	2066.00 g	15.40 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



h 2.5 m 3.0 m 3.5 m 4.0 m 5.0 m A 3.5 m 4.5 m 4.5 m 4.0 m -

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.