

# FICHE PRODUIT Smart+ Wifi Neon Flex 5M Magic RGB 830 Remote Control

SMART+ WIFI NEON FLEX MAGIC RGB + TUNABLE WHITE | Rubans LED blancs décoratives colorés et réglables pour une utilisation en extérieur avec technologie WiFi et sortie de lumière homogène



#### Zones d'application

- Jardins, balcons et autres espaces extérieurs

## Avantages du produit

- MAGIC RGB Color Control pour un maximum de possibilité
- Utilise plusieurs couleurs ainsi que du blanc froid et chaud pour des scénarios d'éclairage flexibles
- Installation facile et rapide

# Caractéristiques du produit

- RGB
- Bandes flexibles, pliables LED

# **DONNÉES TECHNIQUES**

# DONNÉES ÉLECTRIQUES


| Puissance nominale     | 21,00 W    |
|------------------------|------------|
| Tension nominale       | 220240 V   |
| Intensité nominale     | 160,000 mA |
| Facteur de puissance λ | > 0,50     |
| Classe de protection   | П          |

# Données photométriques

| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 2500 lm                           |  |
|--|-----------------------------------|--|
| Teinte de couleur (désignation)                      | Rouge / Vert / Bleu / Blanc chaud |  |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | > 80                              |  |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62778             | RG1                               |  |

## **DIMENSIONS ET POIDS**

| Longueur         | 5000,00 mm |
|------------------|------------|
| Largeur          | 12,20 mm   |
| Hauteur          | 19,50 mm   |
| Poids du produit | 740,00 g   |



## Matériau & couleurs

| Couleur du produit    | Blanc    |
|-----------------------|----------|
| Couleur du teinte     | Blanc    |
| Matériau de corps     | Silicone |
| Matériau de fermeture | Silicone |
| Teneur en mercure     | 0.0 mg   |

## **APPLICATION & MONTAGE**

| Type de connexion  | Fiche type C (UE) |
|--------------------|-------------------|
| Type de protection | IP44              |

| Gradable               | Oui     |
|------------------------|---------|
| Montage                | Surface |
| Avec source de lumière | Oui     |

#### Durée de vie

| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 30000 h |
|---------------------------------|---------|
| Nombre de cycles de commutation | 10000   |

#### **BATTERIE**

| Type de batterie | CR2025 |
|------------------|--------|

#### **CERTIFICATS ET NORMES**

| Normes                 | CE              |
|------------------------|-----------------|
| Module LED remplacable | Non remplaçable |

#### Conseils de sécurité

- Ne pas brancher le cordon lumineux sur l'alimentation lorsqu'il est enroulé sur une bobine. Ne pas utiliser le ruban lumineux lorsqu'il est recouvert ou encastré dans une surface. Le cordon lumineux ne doit pas être utilisé dans son emballage. Ne pas ouvrir le ruban lumineux.
- Avertissement concernant la pile: Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin.
- Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.

#### **TÉLÉCHARGEMENTS**

|     | Documents et certificats                                   | Nom du document                               |  |
|-----|--|---|--|
| POF | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | SMART WIFI Neon Flex                          |  |
| PDF | Déclarations de conformité                                 | CE declaration SmartWIFI NEON FLEX MAGIC RGBW |  |
| POF | EU Data Act  | SMART WiFi Lamps and Luminaires               |  |

#### **DONNÉES LOGISTIQUES**

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume              |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4099854475559 | Etui carton fermé<br>1           | 67 mm x 252 mm x 253 mm                   | 848.00 g           | 4.27 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854475566 | Carton de regroupement<br>4      | 285 mm x 270 mm x 310 mm                  | 3859.00 g          | 23.85 dm <sup>3</sup> |

Remote Control

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

Page 4 de 4