

FICHE PRODUIT Nightlux Round 830 DIM USB Black

NIGHTLUX ROUND | Luminaire à piles avec fonction Touch Dim



Zones d'application

- Eclairage intérieur général
- Applications décoratives

Avantages du produit

- Installation facile et adaptabilité grâce au panneau mural magnétique
- Configuration simple à l'aide d'un tournevis

Caractéristiques du produit

- Gradable via Touch DIM
- Batterie rechargeable via un câble USB

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	1,80 W
Tension nominale	5 V
Distorsion harmonique totale	< 70 %
Classe de protection	III
Mode d'opération	Battery

Données photométriques

Flux lumineux	100 lm
Efficacité lumineuse	60 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	6 sdcm
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG0
Angle de rayonnement	106 °

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	100,00 mm
Largeur	118,00 mm
Hauteur	100,00 mm
Poids du produit	260,00 g



NIGHTLUX ROUND 830 DIM USB BK

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir
Matériau de corps	plastique
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)

Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C	
PPLICATION & MONTAGE		
Plage de température ambiante	-20+40 °C	
Plage de température de stockage	-20+70 °C	
Type de connexion	USB Type-C	
Type de protection	IP20	
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]	IK03	
Gradable	Oui	
Type of dimming [GMS]	3 DIM	
Montage	Surface	
Emplacement montage	Culot	
Avec source de lumière	Oui	
Source lumineuse remplaçable	Non	
Jurée de vie		
Nombre de cycles de commutation	15000	

BATTERIE

Type de batterie	Others
Nombre de batteries incluses	1
Temps de charge de la batterie	< 4 h

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / EAC / UKCA
Module LED remplacable	Non remplaçable

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit Disponible à partir de juin 2025	
---	--

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Câble de charge inclus

Conseils de sécurité

- Ce produit n'est pas un jouet. Il ne doit pas être laissé sans surveillance entre les mains des enfants ni utilisé par des enfants.
- Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé.
- A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document	
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	NIGHTLUX 830 DIM USB	
PDF	Informations légales	Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX	
PDF	Déclarations de conformité	CE Declaration USB gadgets	
PDF	Déclarations de conformité UKCA	UKCA Declaration USB gadgets	

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854478826	Etui carton fermé 1	120 mm x 120 mm x 126 mm	325.00 g	1.81 dm ³
4099854478833	Carton de regroupement 4	250 mm x 130 mm x 262 mm	1479.00 g	8.52 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.