

FICHE PRODUIT

Nightlux Cylinder 830 DIM USB Black

NIGHTLUX CYLINDER | Luminaire à piles avec fonction Touch Dim



Zones d'application

- Eclairage intérieur général
- Applications décoratives

Avantages du produit

- Installation facile et adaptabilité grâce au panneau mural magnétique
- Configuration simple à l'aide d'un tournevis

Caractéristiques du produit

- Gradable via Touch DIM
- Batterie rechargeable via un câble USB

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	1,80 W
Tension nominale	5 V
Distorsion harmonique totale	< 70 %
Classe de protection	III
Mode d'opération	Battery

Données photométriques

Flux lumineux	100 lm
Efficacité lumineuse	68 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	6 sdcm
Groupe de sécurité photobiologi <i>q</i> EN62778	RG0
Angle de rayonnement	153.00 °

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	100,00 mm
Largeur	140,00 mm
Hauteur	114,00 mm
Poids du produit	280,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir
Matériau de corps	plastique
Matériau de fermeture	Polyméthylmethacrylate (PMMA)

Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
--	--------

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+70 °C
Type de connexion	USB Type-C
Type de protection	IP20
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK03
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Montage	Surface
Emplacement montage	Culot
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	15000
---------------------------------	-------

BATTERIE

Type de batterie	Others
Nombre de batteries incluses	1
Temps de charge de la batterie	< 4 h

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / EAC / UKCA
Module LED remplaçable	Non remplaçable

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Disponible à partir de juin 2025
--	----------------------------------

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Câble de charge inclus

Conseils de sécurité

- Ce produit n'est pas un jouet. Il ne doit pas être laissé sans surveillance entre les mains des enfants ni utilisé par des enfants.
- Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé.
- A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	NIGHTLUX 830 DIM USB
	Informations légales	Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX
	Déclarations de conformité	CE Declaration USB gadgets
	Déclarations de conformité UKCA	UKCA Declaration USB gadgets

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854478918	Etui carton fermé 1	120 mm x 120 mm x 126 mm	345.00 g	1.81 dm ³
4099854478925	Carton de regroupement 4	250 mm x 130 mm x 262 mm	1559.00 g	8.52 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.