

FICHE PRODUIT LISOEV 1200x31 22 18W 930 S130

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES INDIIRECT | Mise à niveau ou remplacement de l'unité de source lumineuse pour une distribution de lumière indirecte et diffuse



Zones d'application

- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
- Bureaux, établissements d'enseignement, bâtiments publics

Avantages du produit

- Mise à niveau facile de la source lumineuse et du driver (conception EVERLOOP)
- Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
- Répartition homogène de la lumière et éblouissement réduit (UGR ≤ 19) grâce à l'optique IndiviLED®
- Haute performance avec IRC90

Caractéristiques du produit

- Distribution lumineuse indirecte et diffuse
- Durée de vie (L80/B10) : 70 000 h (à 25 °C)
- Angle de faisceau: 90°


DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	18,00 W	
Tension nominale	45 V	
Intensité nominale	366,000 mA	

Données photométriques

Flux lumineux	2200 lm
Efficacité lumineuse	122 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	≥90
Ecart-type de correspondance de couleur	3 sdcm
Indice du papillottement (PstLM)	≤1
Indice de l'effet stroboscobique (SVM)	≤0.4
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG1
Angle de rayonnement	130 °
UGR longitudinal	19







LISOEV 1200X31 22 18W 930 S130 LEDV 366mA

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1200,00 mm

Largeur	31,00 mm
Hauteur	11,00 mm
Poids du produit	273,00 g
Longueur de câble	100.000



1 2m INDIRECT LED MODULE

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Gris
Couleur du teinte	Gris

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20+50 °C
Plage de température de stockage	-20+80 °C
Type de connexion	Push-in clamp
Type de protection	IP20
Gradable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 ° C	70000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Nombre de cycles de commutation	25000

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
--------	---------------------------------------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit Disponible à partir de septembre 2025

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécu	rité User instruction G11244437
PDF	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Informations légales	Safety Insert G11218810
PDF	Informations légales	Legal Insert G11244392
PDF	Informations légales	LSI insert G11244301
PDF	Déclarations de conformité	LN INV
PDF	Déclarations de conformité UKCA	LN INV
	Photométrie et fichiers pour études d'éclairage	Nom du document
	Fichier IES (IES)	LISOEV 1200X31 22 18W 930 S130 LEDV 366mA
	Fichier LDT (Eulumdat)	LISOEV 1200X31 22 18W 930 S130 LEDV 366mA
	Courbe de distribution de la lumière type cône	LISOEV 1200X31 22 18W 930 S130 LEDV 366mA
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	LISOEV 1200X31 22 18W 930 S130 LEDV 366mA
	Fichiers CAD/BIM Nom (du document
	CAO STEP 3D LN IN	DV INDIRECT G2 LISOEV 1200

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854284939	Etui carton fermé 1	36 mm x 1,207 mm x 17 mm	293.00 g	0.74 dm ³
4099854284946	Carton de regroupement 10	1,219 mm x 184 mm x 49 mm	2963.00 g	10.99 dm ³
4099854284953	Carton de regroupement 20	1,239 mm x 204 mm x 122 mm	6646.00 g	30.84 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

	HRECT	IN	DIRECT		
EAN	LISOEV	EAN	LISOEV	EAN	LINEAR IndiviLED*WT
				4099854135316	D 1200 P 40W 930 PS WT
4090854284359				4099854249297	D 1200 P 40W 930 PS EL WT
	LISOFY 1074029-48			4099854135712	D 1200 P 40W 930 DAVR WT
				4099854243389	D 1200 P 40W 930 DA EL WT
	40W 900 SeoUne GY	4099854284878	LISCEV 1200831 20	4099854135156	DI 1200 P 55W 930 PS WT
		400004704818	15W 930 S130	4099854249532	DI 1200 P 55W 900 PS EL WT
		4099854284939	LISORY 120(901 02	4099854135552	DI 1200 P 54W 900 DAVR WT
		#00000A204000	18W 930 \$130	4099854249570	DI 1200 P 54W 900 DA EL WT
				4099854135330	D 1200 P 40W 940 PS WT
				4099854243341	D 1200 P 40W 940 PS EL WT
				4099854135736	D 1200 P 40W 940 DAVR WT
	LISOEV 1074029 50			4099854249402	D 1200 P 40W 940 DA EL WT
4099654284809	ACMY BAO SBOUTS GY	4099854284908	LISOEV 1200K31 21 15W 940 S130	4099854135170	DI 1200 P 55W 940 PS WT
				4099854249556	DI 1200 P 55W 940 PS EL WT
			LISOEV 1200K31 23 16W 940 S130	4099854135576	DI 1200 P 54W 940 DAVR WT
		4099854284960		4099854249617	DI 1200 P 54W 940 DA EL WT
	LISOEV 1338/29 60 5281 900 580Um9 GY			4099854135477	D 1500 P 52W 930 PS WT
				4099854249730	D 1500 P 52W 930 PS EL WT
				4099854136047	D 1500 P 52W 930 DAVR WT
4099854284830				4099854297870	D 1500 P 52W 930 DA EL WT
4099954294830		4099854284991	LISOEV 1465K31 23 17W 930 S130	4099854135231	DI 1500 P 66W 930 PS WT
				4099854249839	DI 1500 P 66W 930 PS EL WT
		4099854285059	LISOEV 1465K31 28 27W 930 \$130	4099854135637	DI 1500 P 69W 800 DAVR WT
				4099854297830	DI 1500 P 69W 900 DA EL WT
				4099854135491	D 1500 P 52W 940 PS WT
				4099854249754	D 1500 P 52W 940 PS EL WT
				4099854136061	D 1500 P 52W 940 DAVR WT
	LISOFY 1339829 65			4099854297731	D 1500 P 52W 940 DA EL WT
4099854284854	52W 940 590U19 GY		LISOFY 146903125	4099854135255	DI 1500 P 69W 940 PS WT
		4099854285028	17W 940 \$130	4099854243853	DI 1500 P 66W 940 PS EL WT
		4099854285080	LISORY 1469031 30	4099854135651	DI 1500 P 69W 940 DAVR WT
			22W 940 \$130	4099654297892	DI 1500 P 69W 940 DA EL WT
	LISOFY 1074/29 43			4099854135392	D 1200 P 40W 930 PS ASY WT
4099854652172	40W 900 A55x55 GY			4009854135965	D 1200 P 40W 930 DA ASY W7
	LISOFY 1074/29 44			4099854135415	D 1200 P 40W 940 PS ASY WT
4099654652202	40W 940 A55x55 GY			4099854135989	D 1200 P 40W 940 DA ASY WT

DIRECT		INDIRECT			
EAN	LISOEV	EAN	LISOEV	EAN	LINEAR IndiviLED*BK
4099654652059	USOEV 1074/29 46 408/900 SIKU19 BK			4099654296703	D 1200 P 40W 930 PS BK
				4099654297533	D 1200 P 40W 930 PS EL BK
				4099854296680	D 1200 P 40W 930 DAVR BK
				4099654297557	D 1200 P 40W 930 DA EL BK
		4099854284878	LISOEV 1200K31 20 15W 930 S130	4099854296888	DI 1200 P 55W 930 PS BK
				4099854307898	DI 1200 P 55W 930 PS EL EN
		4099854284939	LISOEV 1205K31 22 18W 930 S130	4099854296840	DE 1200 P 54W 930 DAVR BK
				4099654297779	DI 1200 P 54W 930 DA EL BI
4099854652080	USOEV 1074-29-49 409/940 SIXU19-BK			4099854296741	D 1200 P 40W 940 PS BK
				4099654297571	D 1200 P 40W 940 PS EL BK
				4099854296727	D 1200 P 40W 940 DAVR BK
				4099654297618	D 1200 P 40W 940 DA EL SK
		4099854284908	LISOEV 1200K31 21 15W 940 S130	4099854296901	DI 1200 P 55W 940 PS BK
				4099854307935	DI 1200 P 55W 940 PS EL BR
		4099854284960	LISOEV 1205K31 23 18W 940 S130	4099854296864	DI 1200 P 54W 940 DAVR BR
				4099654297793	DR 1200 P 54W 940 DA EL BR
4099654652110	LISOEV 1339K29 59 52W 930 596U19 BK			4099854296789	D 1500 P 52W 930 PS BK
				4099854297694	D 1500 P 52W 930 PS EL BK
				4099854296765	D 1500 P 52W 930 DAVR BK
				4099654297656	D 1500 P 52W 930 DA EL BK
		4099854284991	LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130	4099854296949	DI 1500 P 6W 900 PS BK
				4099854297854	DI 1500 P 60N 930 PS EL BR
		4099854285059	LISOEV 1465X31 28 23W 930 S130	4099854296025	DE 1500 P 66NV 930 DAVR BH
				4099854297816	DE 1500 P 69NV 900 DA EL BR
4099854652158	USOEV 1339/29 63 52W 940 590U19 BK			4099854296826	D 1500 P 52W 940 PS BK
				4099854297755	D 1500 P 52W 940 PS EL BK
				4099854296802	D 1500 P 52W 940 DAVR BK
				4099854297717	D 1500 P 52W 940 DA EL BK
		4099854285028	LISOEV 1465K31 25 17W 940 S130	4099854296087	DI 1500 P 65W 940 PS BK
				4099654297939	DI 1500 P 66W 940 PS EL BR
		4099854285080	LISOEV 1465K31 30 23W 940 S130	4099854296063	DE 1500 P 69W 940 DAVR BR
				4099654297878	DE 1500 P 69N 940 DA EL BR
4099654652233	USOEV 1074x29 39 408/930 A55x55 BK			4099854591693	D 1200 P 40W 930 PS ASY B
				4000054501655	D 1200 P 40W 930 DA ASY B
4099654652264	LISOEV 1074x29 40 40W 940 A55x55 BK			4099854591716	D 1200 P 40W 940 PS ASY B
				4099654591679	D 1200 P 40W 940 DA ASY B

Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.