

FICHE PRODUIT

LISOEV 1200x31 23 18W 940 S130

LINEAR INDIVIDLED LIGHT SOURCES INDIRECT | Mise à niveau ou remplacement de l'unité de source lumineuse pour une distribution de lumière indirecte et diffuse

Zones d'application

- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
- Bureaux, établissements d'enseignement, bâtiments publics



Avantages du produit

- Mise à niveau facile de la source lumineuse et du driver (conception EVERLOOP)
- Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
- Répartition homogène de la lumière et éblouissement réduit ($UGR \leq 19$) grâce à l'optique IndiviLED®
- Haute performance avec IRC90

Caractéristiques du produit

- Distribution lumineuse indirecte et diffuse
- Durée de vie (L80/B10) : 70 000 h (à 25 °C)
- Angle de faisceau : 90°


DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	18,00 W
Tension nominale	45 V
Intensité nominale	366,000 mA

Données photométriques

Flux lumineux	2350 lm
Efficacité lumineuse	131 lm/W
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	≥90
Ecart-type de correspondance de couleur	3 sdcm
Indice du papillotement (PstLM)	≤1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
Groupe de sécurité photobiologi	EN62778
Angle de rayonnement	130 °
UGR longitudinal	19



LISOEV 1200X31 23 18W 940 S130 LEDV 366mA




LISOEV 1200X31 23 18W 940 S130 LEDV 366mA

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1200,00 mm
----------	------------

Largeur	31,00 mm
Hauteur	11,00 mm
Poids du produit	273,00 g
Longueur de câble	100.000



1 2m INDIRECT LED MODULE

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Gris
Couleur du teinte	Gris

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+50 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Push-in clamp
Type de protection	IP20
Gradable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 ° C	70000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Nombre de cycles de commutation	25000

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
--------	---------------------------------------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Disponible à partir de septembre 2025
--	---------------------------------------

Conseils de sécurité

– Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	User instruction G11244437
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informations légales	Safety Insert G11218810
	Informations légales	Legal Insert G11244392
	Informations légales	LSI insert G11244301
	Déclarations de conformité	LN INV
	Déclarations de conformité UKCA	LN INV
Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	Fichier IES (IES)	LISOEV 1200X31 23 18W 940 S130 LEDV 366mA
	Fichier LDT (Eulumdat)	LISOEV 1200X31 23 18W 940 S130 LEDV 366mA
	Courbe de distribution de la lumière type cône	LISOEV 1200X31 23 18W 940 S130 LEDV 366mA
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	LISOEV 1200X31 23 18W 940 S130 LEDV 366mA
Fichiers CAD/BIM		Nom du document
	CAO STEP 3D	LN INDV INDIRECT G2 LISOEV 1200

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854284960	Etui carton fermé 1	36 mm x 1,207 mm x 17 mm	293.00 g	0.74 dm ³
4099854284977	Carton de regroupement 10	1,219 mm x 184 mm x 49 mm	2963.00 g	10.99 dm ³
4099854284984	Carton de regroupement 20	1,239 mm x 204 mm x 122 mm	6646.00 g	30.84 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DIRECT		INHERIT		
EAN	LODEV	EAN	LODEV	EAN LINEAR InheritEDEV
				40896546670000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896546723000 0 1000 P AMV SW PS BK
4089654652000	LODEV 107420 45 408 100 SW 519 10 BK	408965464610 0 1000 P AMV SW PS BK		40896546756000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896546789000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896546852000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896546915000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896546978000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896547041000 0 1000 P AMV SW PS BK
4089654652000	LODEV 107420 45 408 100 SW 519 10 BK	408965464610 0 1000 P AMV SW PS BK		40896547104000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896547167000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896547230000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896547293000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896547356000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896547419000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896547482000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896547545000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896547608000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896547671000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896547734000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896547797000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896547860000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896547923000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896547986000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896548049000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896548112000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896548175000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896548238000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896548301000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896548364000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896548427000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896548490000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896548553000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896548616000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896548679000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896548742000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896548805000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896548868000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896548931000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896548994000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896549057000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896549120000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896549183000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896549246000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896549309000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896549372000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896549435000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896549498000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896549561000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896549624000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896549687000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896549750000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896549813000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896549876000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896549939000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896550002000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896550065000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896550128000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896550191000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896550254000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896550317000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896550380000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896550443000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896550506000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896550569000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896550632000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896550695000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896550758000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896550821000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896550884000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896550947000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896551010000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896551073000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896551136000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896551199000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896551262000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896551325000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896551388000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896551451000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896551514000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896551577000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896551640000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896551703000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896551766000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896551829000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896551892000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896551955000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896552018000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896552081000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896552144000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896552207000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896552270000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896552333000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896552396000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896552459000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896552522000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896552585000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896552648000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896552711000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896552774000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896552837000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896552900000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896552963000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896553026000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896553089000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896553152000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896553215000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896553278000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896553341000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896553404000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896553467000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896553530000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896553593000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896553656000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896553719000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896553782000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896553845000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896553908000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896553971000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896554034000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896554097000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896554160000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896554223000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896554286000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896554349000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896554412000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896554475000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896554538000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896554601000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896554664000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896554727000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896554790000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896554853000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896554916000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896554979000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896555042000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896555105000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896555168000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896555231000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896555294000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896555357000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896555420000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896555483000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896555546000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896555609000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896555672000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896555735000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896555798000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896555861000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896555924000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896555987000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896556050000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896556113000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896556176000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896556239000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896556302000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896556365000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896556428000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896556491000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896556554000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896556617000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896556680000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896556743000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896556806000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896556869000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896556932000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896556995000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896557058000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896557121000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896557184000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896557247000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896557310000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896557373000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896557436000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896557499000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896557562000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896557625000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896557688000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896557751000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896557814000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896557877000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896557940000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896557999000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896558058000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896558117000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896558176000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896558235000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896558294000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896558353000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896558412000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896558471000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896558530000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896558589000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896558648000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896558707000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896558766000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896558825000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896558884000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896558943000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896559002000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896559061000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896559120000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896559179000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896559238000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896559297000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896559356000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896559415000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896559474000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896559533000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896559592000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896559651000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896559710000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896559769000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896559828000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896559887000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896559946000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896560005000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896560064000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896560123000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896560182000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896560241000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896560300000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896560359000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896560418000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896560477000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896560536000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896560595000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896560654000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896560713000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896560772000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896560831000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896560890000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896560949000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896561008000 0 1000 P AMV SW PS BK
				40896561067000 0 1000 P AMV SW PS BK

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.