


FICHE PRODUIT

LS AY -PF01/EC

ACCESSORIES FOR FLAT PROFILES | Accessoires pour profilés plats



Zones d'application

- Eclairage intérieur général

Avantages du produit

- De faible profondeur
- Installation rapide et simple

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|--|---------|
| Longueur | 20,0 mm |
| Largeur | 21,7 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 21.7 mm |
| Hauteur | 6,7 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus) | 6.7 mm |
| Poids du produit | 1,00 g |

COULEURS ET MATÉRIAUX

| | |
|--------------------|------|
| Couleur du produit | Gris |
|--------------------|------|



TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -15...+45 °C |
| Plage de température au point Tc | -15...+45 °C |

DONNÉES LOGISTIQUES

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Plage de température de stockage | -35...+85 °C |
|----------------------------------|--------------|

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats | | Nom du document |
|--|---------------------------------|-----------------|
|  | Déclarations de conformité | |
|  | Déclarations de conformité UKCA | |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------|
| 4058075277519 | Etui carton fermé 2 | 80 mm x 120 mm x 5 mm | 3.00 g | 0.05 dm³ |
| 4058075277526 | Carton de regroupement 100 | 120 mm x 100 mm x 120 mm | 198.00 g | 1.44 dm³ |
| 4058075277533 | Carton de regroupement 1,000 | 525 mm x 140 mm x 270 mm | 2371.00 g | 19.85 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.