

FICHE PRODUIT

Decor Wrap Cylinder Pendant E27 Beige

Decor Wrap | Luminaires de DECOR en lin et raphia avec douille E27



Zones d'application

- Applications intérieures
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols
- Chambres

Avantages du produit

- Boîtier de luminaire accrocheur avec abat-jour en lin et raphia visible
- Effets de lumière chaleureuse grâce à l'abat-jour en textile et en matière naturelle
- Les abat-jours sont empilables pour des emballages plus petits
- Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse
- Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables
- Montage simple

Caractéristiques du produit

- Matériau du boîtier : métal, raphia et lin
- Câble textile




DONNÉES TECHNIQUES**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Classe de protection	I
Mode d'opération	Mains voltage

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	350,00 mm
Hauteur	1420,00 mm
Poids du produit	900,00 g



DECOR WRAP CYLINDER
PENDANT E27

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Beige
Couleur du teinte	Beige
Matériau de corps	Raphia Lin Acier
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Bornier , 3-pôles (L, N)
Type de protection	IP20
Gradable	Non

Montage	Suspension
Emplacement montage	Plafond
Application	Indoor
Avec source de lumière	Non
Source lumineuse remplaçable	Non
Référence de la douille	E27

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Puissance maximale de l'ampoule : 25 W (LED 15 W)
Nombre de sources	1

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	DECOR WRAP PENDANT E27
 Déclarations de conformité	DECOR LUM
 Déclarations de conformité UKCA	DECOR PENDANT LUMINAIRE

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075846845	Etui carton fermé 1	212 mm x 362 mm x 362 mm	1532.00 g	27.78 dm ³
4099854474651	Carton de regroupement 2	380 mm x 380 mm x 445 mm	3864.00 g	64.26 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.