

# FICHE PRODUIT

## Decor Pearl Wall 1XG9 Beige

Decor Pearl | Luminaires décoratifs en feutre avec douille G9



### Zones d'application

- Applications intérieures
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols
- Chambres

### Avantages du produit

- Luminaire attrayant en feutre
- Le design enchantera votre maison avec une atmosphère chaleureuse
- Montage simple
- Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse
- Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables

### Caractéristiques du produit

- Matériau du boîtier : feutre, verre et métal
- Câble textile




**DONNÉES TECHNIQUES****DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Classe de protection	I
Mode d'opération	Mains voltage

**DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur	280,00 mm
Largeur	135,00 mm
Hauteur	150,00 mm
Poids du produit	300,00 g



DECOR PEARL WALL 1XG9 BG

**Matériau & couleurs**

Couleur du produit	Beige
Couleur du teinte	Beige
Matériau de corps	Feutre Acier
Matériau de fermeture	Verre

**APPLICATION & MONTAGE**

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Borne, 3 broches
Type de protection	IP20
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK03
Gradable	Non
Montage	Surface

Emplacement montage	Mur
Application	Indoor
Avec source de lumière	Non
Source lumineuse remplaçable	Non
Référence de la douille	G9

## CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
--------	-----------

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Puissance maximale de l'ampoule : 5 W LED
Nombre de sources	1

## Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	DECOR PEARL WALL+PENDANT G9
 Déclarations de conformité	LUM DECOR holder series
 Déclarations de conformité UKCA	LUM DECOR holder series

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075847668	Etui carton fermé 1	142 mm x 172 mm x 323 mm	499.00 g	7.89 dm <sup>3</sup>
4058075847675	Carton de regroupement 4	580 mm x 186 mm x 348 mm	2630.00 g	37.54 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.