

## FICHE PRODUIT

### Decor Stripes Ceiling 1XE27 Beige

Decor Stripes | Luminaires de DECOR en métal et nylon



#### Zones d'application

- Applications intérieures
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols
- Chambres

#### Avantages du produit

- Le design enchante votre maison avec une atmosphère chaleureuse
- Différents types de luminaires avec un design parlant assurent un style cohérent dans la maison
- Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse
- Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables
- Montage simple

#### Caractéristiques du produit

- Matériau du boîtier : métal et tissu
- Câble textile




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Tension nominale     | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau  | 50...60 Hz    |
| Classe de protection | I             |
| Mode d'opération     | Mains voltage |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Diamètre         | 405,00 mm |
| Hauteur          | 190,00 mm |
| Poids du produit | 580,00 g  |



DECOR STRIPES CEILING 1XE27  
BG

Matériau & couleurs

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Couleur du produit | Beige           |
| Couleur du teinte  | Beige           |
| Matériau de corps  | Acier Polyester |

APPLICATION & MONTAGE

|  |                  |
|--|------------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C     |
| Plage de température de stockage         | -20...+80 °C     |
| Type de connexion                        | Borne, 3 broches |
| Type de protection                       | IP20             |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03             |
| Gradable                                 | Non              |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Montage                      | Surface |
| Emplacement montage          | Plafond |
| Application                  | Indoor  |
| Avec source de lumière       | Non     |
| Source lumineuse remplaçable | Non     |
| Référence de la douille      | E27     |

CERTIFICATS ET NORMES

|        |           |
|--------|-----------|
| Normes | CE / UKCA |
|--------|-----------|




DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|   |  |
|---|--|
| Notes bas de page util. uniquement. produit | Puissance maximale de la lampe : 10W LED |
| Nombre de sources                           | 1  |

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.
- Le câble ou cordon flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit.

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats  |  | Nom du document                   |
|---|--|-----------------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | DECOR STRIPES CEILING+PENDANT E27 |
|  | Déclarations de conformité                                 | LUM DECOR holder series           |
|  | Déclarations de conformité UKCA                            | LUM DECOR holder series           |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume  |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------|
| 4058075847989 | Etui carton fermé<br>1           | 412 mm x 412 mm x 208 mm                  | 1156.00 g          | 35.31 dm³ |
| 4058075847996 | Carton de regroupement<br>2      | 840 mm x 223 mm x 438 mm                  | 3413.00 g          | 82.05 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.