

## FICHE PRODUIT

### Decor Paper Drop Pendant 1XE27 Beige

Decor Paper Drop | Luminaires décoratifs en papier et métal avec douille E27



#### Zones d'application

- Applications intérieures
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols

#### Avantages du produit

- De fines rayures de papier enchantent votre intérieur avec une ambiance chaleureuse et naturelle
- Matériau léger, recyclable et attrayant
- Différents types de luminaires avec un design parlant assurent un style cohérent dans la maison
- Interrupteur en ligne pour luminaire à poser sur table et sur pied
- Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables
- Montage simple

#### Caractéristiques du produit

- Matériau du boîtier : papier
- Câble textile




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Tension nominale     | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau  | 50...60 Hz    |
| Classe de protection | I             |
| Mode d'opération     | Mains voltage |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |            |
|------------------|------------|
| Diamètre         | 395,00 mm  |
| Hauteur          | 1500,00 mm |
| Poids du produit | 850,00 g   |



DECOR PAPER DROP PENDANT  
1XE27

Matériau & couleurs

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Couleur du produit                       | Beige        |
| Couleur du teinte                        | Beige        |
| Matériau de corps                        | Papier Acier |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C       |

APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C                |
| Plage de température de stockage         | -20...+80 °C                |
| Type de connexion                        | Bornier, 3-Pôles (L, N, PE) |
| Type de protection                       | IP20                        |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03                        |
| Gradable                                 | Non                         |
| Montage                                  | Suspension                  |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Avec source de lumière       | Oui |
| Source lumineuse remplaçable | Non |
| Référence de la douille      | E27 |

CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Puissance maximale de la lampe : 6W LED |
| Nombre de sources                        | 1                                       |

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                            |                                                            | Nom du document                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | DECOR PAPER PENDANT CEILING WALL E27 |
|  | Informations légales                                       | Safety insert G11219601              |
|  | Déclarations de conformité                                 | DECOR LUM                            |
|  | Déclarations de conformité UKCA                            | DECOR LUM                            |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume  |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4099854460692 | Etui carton fermé<br>1           | 412 mm x 412 mm x 223 mm                  | 1360.00 g          | 37.85 dm³ |
| 4099854460708 | Carton de regroupement<br>2      | 840 mm x 237 mm x 435 mm                  | 3992.00 g          | 86.60 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous

prenez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.