

# FICHE PRODUIT

## Lunetta Sunset 840 White

LUNETTA® Sunset | Veilleuse sur prise avec fonction TOUCH Dim (changement de l'intensité lumineuse au toucher)



### Zones d'application

- Chambres d'enfants
- Uniquement pour une utilisation intérieure
- Veilleuse

### Avantages du produit

- Plug and Play du à EU Plug
- Design attractif et fonctionnel
- Commutation et gradation en trois étapes via un capteur tactile sur la base du luminaire
- Lumière blanc chaud agréable

### Caractéristiques du produit

- Capteur jour/ nuit intégré
- Intensité lumineuse sélectionnable via interrupteur tactile



**DONNÉES TECHNIQUES****DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Puissance nominale	0,65 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	45,000 mA
Classe de protection	II
Mode d'opération	Mains voltage

**Données photométriques**

Flux lumineux	15 lm
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤6 sdcM
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG0
Groupe de sécurité photobiologique EN62471	RG0
Angle de rayonnement	120 °

**DIMENSIONS ET POIDS**

Diamètre	75,00 mm
Largeur	62,00 mm
Poids du produit	46,00 g

**LUNETTA SUNSET 840 WT****Matériau & couleurs**

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	plastique
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Teneur en mercure	0.0 mg

**APPLICATION & MONTAGE**

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Fiche type C (UE)
Type de protection	IP20
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK03
Gradable	Non
Montage	Surface
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

### Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Nombre de cycles de commutation	10000

<sup>1)</sup> t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

### CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
Module LED remplaçable	Non remplaçable

### Conseils de sécurité

- Ce produit n'est pas un jouet. Il ne doit pas être laissé sans surveillance entre les mains des enfants ni utilisé par des enfants.
- Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé.

### TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Informations légales	Safety Insert LUNETTA
 Déclarations de conformité	LUNETTA SUNSET 840 WT

### DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854530715	Blister 1	68 mm x 140 mm x 195 mm	67.00 g	1.86 dm <sup>3</sup>

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854530722	Carton de regroupement 6	423 mm x 153 mm x 216 mm	777.00 g	13.98 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

### AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.