


## FICHE PRODUIT DALIECO LS/PD LI NP

DALIeco LS/PD LI NP | Eclairage DALIeco et détecteur de présence



### Zones d'application

- Corridors
- Office luminaires
- Classrooms
- Ceiling installation via LS/PD CI KIT or LS/PD AP KIT possible

### Avantages du produit

- VDE/VDE EMC certified system
- $V(\lambda)$  corrected light sensor element
- Individual activation/deactivation of light and presence sensor via remote control
- Presence detection angle adjustable between 40...90° via integrated shutters

### Caractéristiques du produit

- Light and presence sensor
- Presence detection via passive IR element
- Function indicator with two-color LED
- Integrated infrared remote control receiver
- Halogen free polycarbonate plastic housing
- Connection via polarity reversal protected 4p4c socket (RJ10)

**DONNÉES TECHNIQUES****DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Tension nominale	5 V
Fréquence du réseau	0 Hz

**DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur	48,00 mm
Largeur	15,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	15.00 mm
Hauteur	17,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	17.00 mm
Poids du produit	33,00 g

**COULEURS ET MATÉRIAUX**

Couleur du produit	Gris
--------------------	------

**TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT**

Plage de température ambiante	-20...+50 °C
-------------------------------	--------------

**CAPACITÉS**

Gradable	Non
Hauteur maximale d'installation	5 m
Zone de détection	7 m <sup>1)</sup>
Angle de détection	80 ° <sup>2)</sup>
Type d'installation	Luminaire encastré
Plage de fonction. capteur de luminos.	20...800 lx

1) Diamètre maximum

2) Approximativement

**CERTIFICATS ET NORMES**

Labels et agréments	CE
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

**TÉLÉCHARGEMENTS**

Documents et certificats	Nom du document
 PDF	Déclarations de conformité 505227_CE Declaration DALIeco system

Documents et certificats	Nom du document
 PDF Déclarations de conformité	EU Declaration of Conformity 2019_9C1_2874588_EN_09

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4052899914636	Etui carton fermé 1	160 mm x 35 mm x 40 mm	59.00 g	0.22 dm <sup>3</sup>
4052899914643	Carton de regroupement 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	1706.00 g	7.86 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.