

# FICHE PRODUIT LS AY -PW02/MB

WIDE PROFILES FOR LED STRIPS | Profils pour larges rubans LED



# Zones d'application

- Eclairage intérieur général

## Avantages du produit

- Solide profilé en aluminium
- Installation rapide et simple

#### Caractéristiques du produit

- Les profils PW04 peuvent être équipés ultérieurement pour une installation suspendue à l'aide d'un accessoire

#### **DONNÉES TECHNIQUES**

#### **DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur	9,0 mm
Largeur	28,6 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	28.6 mm
Hauteur	7,5 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	7.5 mm
Poids du produit	2,00 g

#### **COULEURS ET MATÉRIAUX**

Couleur du prod	luit	Argent

# TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-15+45 °C
Plage de température au point Tc	-15+45 °C

## **DONNÉES LOGISTIQUES**

Plage de température de stockage	-35+85 °C
----------------------------------	-----------

# **TÉLÉCHARGEMENTS**

	Documents et certificats	Nom du document
PDF	Déclarations de conformité	
PDF	Déclarations de conformité UKCA	

## **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075276659	Etui carton fermé 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	5.00 g	0.05 dm <sup>3</sup>
4058075276666	Carton de regroupement 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	298.00 g	1.44 dm <sup>3</sup>
4058075276673	Carton de regroupement 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	3371.00 g	19.85 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.