

FICHE PRODUIT LS AY -PF01/UW/22X6/10/1

FLAT PROFILES FOR LED STRIPS | Profils plats pour rubans LED



Zones d'application

- Eclairage intérieur général

Avantages du produit

- De faible profondeur
- Installation rapide et simple

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1000 mm
Largeur	21,7 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	21.7 mm
Hauteur	6,7 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	6.7 mm
Poids du produit	80,00 g

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Gris
--------------------	------

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-15+45 °C
Plage de température au point Tc	-15+45 °C

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

l'exclu SUPEI Notes bas de page util. uniquem. produit PERFC compa combi	être combiné avec les rubans SUPÉRIEURES NON PROTÉGÉS à usion des connecteurs / Non compatible avec les rubans :RIOR protégés / Peut être combiné avec les rubans ORMANCE NON PROTÉGÉS hors connecteurs / Non atible avec les rubans PERFORMANCE protégés / Peut être iné avec les rubans VALUE non protégés / Non compatible avec bans VALUE protégés
--	--

DONNÉES LOGISTIQUES

Plage de température de stockage -35+85 °C
--

ACCESSOIRES EN OPTION

Image du produit	Nom du produit	EAN
	LS AY -PF01/MB	4058075276710
	LS AY -PC/P02/C/1	4058075402225
	LS AY -PF01/EC/H	4058075277540

Image du produit	Nom du produit	EAN
	LS AY -PF01/EC	4058075277519
	LS AY -PC/P02/D/1	4058075305762

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document
PDF	Déclarations de conformité	
PDF	Déclarations de conformité UKCA	

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075278196	SAC 1	1,200 mm x 50 mm x 5 mm	81.00 g	0.30 dm ³
4058075278202	Lot 10	500 mm x 55 mm x 50 mm	812.00 g	1.38 dm ³
4058075278219	Carton de regroupement 50	1,030 mm x 140 mm x 100 mm	4449.00 g	14.42 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.