

# FICHE PRODUIT LS AY -PM01/UW/21,5X12/10/2

MEDIUM PROFILES FOR LED STRIPS | Profils pour rubans LED de taille standard



# Zones d'application

- Eclairage intérieur général

#### Avantages du produit

- Solide profilé en aluminium
- Installation rapide et simple

#### **DONNÉES TECHNIQUES**

#### **DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur	2000 mm
Largeur	21,5 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	21.5 mm
Hauteur	12,0 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	12.0 mm
Poids du produit	240,00 g

#### **COULEURS ET MATÉRIAUX**

Couleur du produit	Gris

## TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-15+45 °C
Plage de température au point Tc	-15+45 °C

#### DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

## **DONNÉES LOGISTIQUES**

Plage de température de stockage	35 185 ℃
Plage de température de stockage	-35+85 °C

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

Image du produit Nom du produit		EAN	
	LS AY -PM01/MB	4058075276888	
	LS AY -PM01/EC	4058075277755	
	LS AY -PC/P02/D/1	4058075305762	

Image du produit	Nom du produit	EAN
	LS AY -PC/P02/D/2	4058075401860
	LS AY -PC/P02/C/2	4058075402041
	LS AY -PM01/EC/H	4058075277786
	LS AY -PC/P02/C/1	4058075402225

#### **TÉLÉCHARGEMENTS**

	Documents et certificats	Nom du document
PDF	Déclarations de conformité	
PDF	Déclarations de conformité UKCA	

# **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075401655	SAC 1	2,000 mm x 22 mm x 12 mm	241.00 g	0.53 dm <sup>3</sup>
4058075401662	Lot 5	2,000 mm x 22 mm x 60 mm	1206.00 g	2.64 dm <sup>3</sup>
4058075401679	Carton de regroupement 25	2,040 mm x 155 mm x 110 mm	6732.00 g	34.78 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.