

# FICHE PRODUIT FX-LFDM -G1-BS-12H13

LINEARlight FLEX® DIFFUSE | - Accessoires pour pliage latéral



#### Zones d'application

- Architectural Integration e.g. coves, walls
- Ceiling integration
- Recessed lighting
- Cove lighting
- Shelf and furniture lighting

#### Avantages du produit


- Short installation time (CONNECTsystem)

## Caractéristiques du produit

- Can be easily combined with covers for homogeneous light distribution
- Clips for easy installation and maintenance
- Compatible with Linearlight Flex
- Ideal even for lighting in confined spaces
- Compatible with TEC Flex

# **DONNÉES TECHNIQUES**

# **DIMENSIONS ET POIDS**



Longueur	20,0 mm
Largeur	13,1 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	13.1 mm
Hauteur	12,0 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	12.0 mm
Poids du produit	2,4 g

## **TÉLÉCHARGEMENTS**

Documents et certificats	Nom du document
Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	FX-DCS -G1-CM2PF-IP67-500-X5

# **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4052899452541	SAC 1		5.40 g	
4052899452558	Etui carton fermé 50	100 mm x 80 mm x 60 mm	323.00 g	0.48 dm <sup>3</sup>
4052899452565	Carton de regroupement 400	230 mm x 180 mm x 160 mm	2784.00 g	6.62 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.