


## FICHE PRODUIT

### FX-QMW-G1 -TK30D46H27-300

WIDE Profile System | – Accessoires pour rubans



---

#### Zones d'application

- Architectural Integration – e.g. coves, walls
- Ceiling integration
- Recessed lighting
- Cove lighting

---

#### Avantages du produit

- Easy and quick design-in
- Plenty of freedom for attractive design and perfect functioning
- Aluminum profile robust and corrosion-resistant thanks to anodization
- Quick and easy installation


---

#### Caractéristiques du produit

- Can be easily combined with covers for homogeneous light distribution
- Diffused cover
- Clips for easy installation and maintenance
- Compatible with Linearlight Flex


DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS



Longueur	3000 mm
Largeur	45,6 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	45.6 mm
Hauteur	26,7 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	26.7 mm
Poids du produit	1287,00 g

TÉLÉCHARGEMENTS

Photométrie et fichiers pour études d'éclairage	Nom du document
 Fichier LDT (Eulumdat)	Eulumdat_FX-QMW-G1-TK30D46H27-300_CRD

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4052899448827	SAC 1	100 mm x 3,020 mm	1297.00 g	
4052899448834	Carton de regroupement 10	3,020 mm x 150 mm x 150 mm	14330.00 g	67.95 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

