

FICHE PRODUIT BA -SM-MP

Mounting profiles | Accessoires pour modules de LED pour éclairage de panneaux publicitaires et rétro-éclairage



Zones d'application

- Advertising and lettering
- Backlighting of single and double-sided light boxes

Avantages du produit


- Can be easily shortened to any length
- Quick and easy mounting of the profile with self-tapping screws or pop rivets
- Quick and simple snap-in fixing of the LED modules, no tools required
- Robust aluminum profile

Caractéristiques du produit

- Universally applicable mounting profile for single or double-sided light boxes
- Overall length: 2,000 mm

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS



Longueur	2000 mm
Largeur	14,5 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	14.5 mm
Hauteur	7,0 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	7.0 mm
Poids du produit	180,00 g

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- BA-MP suitable for BackLED L, BoxLED XS
- BA-SM-MP suitable for BackLED S/M

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

- Caution: sharp edges. It is recommended to wear gloves when pushing the modules into the mounting profile.

TÉLÉCHARGEMENTS

Fichiers CAD/BIM	Nom du document
 PDF	Données CAO PDF 3D 652657_CAD Daten MS Plus G15 mounting profile_pdf

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4052899264540	Sans emballage individuel 1		180.00 g	
4052899264557	Carton de regroupement 24	2,020 mm x 64 mm x 43 mm	4536.00 g	5.56 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.