

FICHE PRODUIT BX -MP

Mounting profiles | Accessoires pour modules de LED pour éclairage de panneaux publicitaires et rétro-éclairage



Zones d'application

- Advertising and lettering
- Backlighting of single and double-sided light boxes

Avantages du produit

- Can be easily shortened to any length
- Quick and easy mounting of the profile with self-tapping screws or pop rivets
- Quick and simple snap-in fixing of the LED modules, no tools required
- Robust aluminum profile

Caractéristiques du produit

- Universally applicable mounting profile for single or double-sided light boxes
- Overall length: 2,365 mm
- Integrated 55 mm mounting grid for simple positioning of the LED modules
- Integrated fixing option for cables

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS



Longueur	2365 mm
Largeur	37,6 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	37.6 mm
Hauteur	16,0 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	16.0 mm
Poids du produit	180,00 g

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Suitable for BoxLED M/Eco M/L Plus, BackLED XL/RGBW/TW Plus

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

- Caution: sharp edges. It is recommended to wear gloves when pushing the modules into the mounting profile.

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document
PDF	Informations techniques complémentaires	Technical application guide BackLED® and BoxLED® portfolio (EN)

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4008321981110	Sans emballage individuel 1	2,365 mm x 15 mm x 37 mm	473.00 g	1.31 dm ³
4008321981127	Carton de regroupement 24	2,438 mm x 100 mm x 162 mm	11369.00 g	39.50 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.