

FICHE PRODUIT TRACK SP REFLECTOR D95 SP

TRACKLIGHT SPOT REFLECTOR | Réflecteur interchangeable



Avantages du produit

- Réflecteur facilement remplaçable grâce à la ventouse en caoutchouc
- Le diffuseur transparent protège le réflecteur de la poussière et du contact
- Haute efficacité optique

Caractéristiques du produit

- Réflecteurs disponibles en accessoire avec différents angles de faisceau




DONNÉES TECHNIQUES

Données photométriques

Angle de rayonnement	15 °
----------------------	------

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	82 mm
Hauteur	69,00 mm
Poids du produit	35,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Argent
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)

APPLICATION & MONTAGE

Source lumineuse remplaçable	Non

CERTIFICATS ET NORMES

Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats		Nom du document	
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité		UI Tracklight Spot	
PDF	Informations légales		Informationstext 18 Abs 4 ElektroG	
PDF	Déclarations de conformité		Attestation-of-Conformity Track SP TÜV	
PDF	Déclarations de conformité		Attestation-of-Conformity Track SP LEDV	
	Touton your appele dieffice	Nove du de current		
	Textes pour appels d'offres	Nom du document		
	Offres	TRACKLIGHT SPOT REFLECTOR D95 SP-FR		

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075113886	Etui carton fermé 1	90 mm x 90 mm x 75 mm	75.00 g	0.61 dm ³
4058075113893	Carton de regroupement 4	198 mm x 105 mm x 170 mm	421.00 g	3.53 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.