



FICHE PRODUIT

SF BLKH EYELID 300 WT

SURFACE BULKHEAD EYELID | Anneau de recouvrement amovible avec visière (IK10)



Caractéristiques du produit


- Casquette pour Surface Bulkhead
- Disponible pour les Bulkhead en version 250 mm et 300 mm
- Disponible en couleur noir et blanc
- Résistance aux chocs : IK10



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	308 mm
Hauteur	65 mm
Poids du produit	280,00 g



Matériaux & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Matériaux de fermeture	Polycarbonate (PC)

APPLICATION & MONTAGE

Emplacement montage	Luminaire
Source lumineuse remplaçable	Non

CERTIFICATS ET NORMES

Température de surface limitée	Non
--------------------------------	-----

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Vis antivol incluse

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	SURFACE BULKHEAD
 Photométrie et fichiers pour études d'éclairage	Nom du document
 Fichier IES (IES)	SF BLKH EYELID 300 WT 3000K
 Fichier IES (IES)	SF BLKH EYELID 300 WT 4000K
 Textes pour appels d'offres	Nom du document
 Offres	SURFACE BULKHEAD EYELID 300 WT-FR

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075375529	Etui carton fermé 1	74 mm x 322 mm x 70 mm	385.00 g	1.67 dm ³
4058075375536	Carton de regroupement 8	605 mm x 340 mm x 330 mm	3801.00 g	67.88 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.