




FICHE PRODUIT

PANEL 600 RECESSED MOUNT FRAME

RECESSED MOUNT FRAME | Cadres de montage encastrés pour Panel



Avantages du produit

- Installation rapide dans les plafonds en plaques de plâtre, bois et métal de 8 à 30 mm d'épaisseur
-

Caractéristiques du produit


- Cadre en aluminium extrudé
-



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	625 mm
Largeur	625 mm
Hauteur	76 mm
Poids du produit	1400,00 g



Matériaux & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Numéro RAL [PIM]	RAL 9003

APPLICATION & MONTAGE

Montage	Encastré
Emplacement montage	Plafond
Source lumineuse remplaçable	Non

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	PANEL RECESSED MOUNT FRAME

Textes pour appels d'offres	Nom du document
 Offres	RECESSED MOUNT FRAME 600 RECESSED MOUNT FRAME-fr

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075402881	Etui carton fermé 1	647 mm x 102 mm x 638 mm	1492.00 g	42.10 dm ³
4058075402898	Carton de regroupement 2	667 mm x 222 mm x 665 mm	4030.00 g	98.47 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.