


FICHE PRODUIT

PANEL 625 RECESSED MOUNT FRAME

RECESSED MOUNT FRAME | Cadres de montage encastrés pour Panel



Avantages du produit

- Installation rapide dans les plafonds en plaques de plâtre, bois et métal de 8 à 30 mm d'épaisseur

Caractéristiques du produit


- Cadre en aluminium extrudé



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	650 mm
Largeur	650 mm
Hauteur	76 mm
Poids du produit	1500,00 g



Matériau & couleurs


Couleur du produit	Blanc
Numéro RAL [PIM]	RAL 9003

APPLICATION & MONTAGE

Montage	Encastré
Emplacement montage	Plafond
Source lumineuse remplaçable	Non

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	PANEL RECESSED MOUNT FRAME

Textes pour appels d'offres		Nom du document
	Offres	RECESSED MOUNT FRAME 625 RECESSED MOUNT FRAME-fr

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075402904	Etui carton fermé 1	672 mm x 102 mm x 670 mm	1592.00 g	45.92 dm³
4058075402911	Carton de regroupement 2	692 mm x 222 mm x 690 mm	4309.00 g	106.00 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.