

FICHE PRODUIT LN INDV DALI 1200 Through Wiring Kit

LINEAR IndiviLED® THROUGH-WIRING KIT | Connecteur électrique pour l'installation en ligne continue





Avantages du produit

- Raccordement électrique simple et rapide pour installation en ligne continue
- Raccordement à câblage traversant avec prise CA

Caractéristiques du produit

- Kit de câblage traversant pour luminaires en ligne ($3x1,5~\text{mm}^2$ avec prise CA, longueur : 1,2~m ou 1,5~m)
- Câble de raccordement en ligne avec prise CA
- Kit de câblage traversant pour DALi (câble de 2 x 0,5 mm² avec prise CA, longueur : 1,2 m ou 1,5 m)



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	32,0 mm
Largeur	13,0 mm
Hauteur	7,0 mm
Poids du produit	52,00 g
Longueur de câble	1250 mm

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Jaune
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)

APPLICATION & MONTAGE

Source lumineuse remplaçable	Non

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
Résistance aux chocs de balle	Non

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document
PDF	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG

Textes pour appels d'offres	Nom du document
Offres	LINEAR IndiviLED THROUGH WIRING KIT DALI 1200 Through Wiring Kit-FR

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075158016	SAC 1	170 mm x 90 mm x 15 mm	58.00 g	0.23 dm ³
4058075158023	Sac 4			
4058075173897	Carton de regroupement 24	180 mm x 170 mm x 190 mm	1615.00 g	5.81 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.